

GEORG MAMEROW

Samen- und Pflanzen-Handlung

BERLIN-STEGLITZ



1942



Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen für Gemüse- u. Blumensämereien

I. Allgemeine Lieferungsbedingungen

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung ausdrücklich anerkennt.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weiter gehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin-Steglitz.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hat.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

II. Besondere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für Wiederverkäufer und Verbraucher

1. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
2. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
3. **Zahlungsbedingungen für Verbraucher. Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von 10,— RM und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei**, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expresz usw. gehen zu Lasten des Bestellers.
4. **Berechnungen:**
 - a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:

unter	4 ¹ / ₂ kg	der	1-kg-Preis
ab	4 ¹ / ₂ kg	„	10-kg- „
„	49 ¹ / ₂ kg	„	100-kg- „
„	297 kg	„	1000-kg- „
 - b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter	50 g	der	10- g-Preis
ab	50 g	„	100- g- „
„	250 g	„	1-kg- „
„	4 ¹ / ₂ kg	„	10-kg- „
„	25 kg	„	100-kg- „
„	297 kg	„	1000-kg- „

Andere Preise werden nicht zugrundegelegt. Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der Deutschen Garten- und Weinbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstafel zu erfolgen.

HAUPTPREISVERZEICHNIS FÜR 1942

DER SAMEN- U. PFLANZENHANDLUNG


GEORG MAMEROW

BERLIN-STEGLITZ / ALBRECHTSTRASSE 131, ECKE DÜPPELSTR.

*Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Berlin-Steglitz · Deutsche Gartenbau-Kredit-A.-G., Charlottenburg 4
Volksbank Steglitz e. G. m. b. H., Berlin-Steglitz*

POSTSCHECKKONTO
BERLIN 576 67

FERNSPRECHER
72 77 88 · 72 77 89



Fahrverbindungen: Nord-Süd-Bahn: Bahnhof Steglitz

Straßenbahn: Linie 40, 44, 45, 66, 74, 77, 98, 174, 274 Haltestelle Rathaus Steglitz

Autobus: 5, 32, 44, 97, T

Neue bewährte Gemüse- und Blumensamen

Wachs-Buschbohne

„Schreibers Saxagold“ o. F.

Hochzuchtsaatgut.

Die hervorstechenden Merkmale dieser neuen Sorte sind: aufrechter Wuchs, dunkelgrünes Laub, leuchtendgelbe Hülsenfarbe, fleischige, runde, fadenlose, ca. 12 cm lange gerade Hülsen, Frühzeitigkeit, weiße Kornfarbe.

1 Port. 1,05 RM

Radies „Haubners Frühwunder“

Hochzuchtsaatgut. Samennachbau nicht gestattet.

Ein auffallend kurzlaubiges, rundes Radies von leuchtend-roter Farbe, das sich besonders für Treib- und Frühlkultur eignet, aber auch für Aussaaten im Freiland während des ganzen Sommers.

10 kg	1 kg	100 g	10 g
80,—	9,—	1,30	0,20 RM

Blumenkohl Delfter Markt, sehr sichere Kopfbildung, hochgewölbt, schneeweiß, kräftiges Laub, für Kultur im Mistbeet und als Frühsorte im Freiland, auch als Spätsorte verwendbar.

100 g 28,— 10 g 4,20 1 Port. 0,50 RM



Radies „Haubners Frühwunder“



Melone „Vierländer Netz“

Melone „Vierländer Netz“

Die bevorzugte Melone des Hamburger Marktes.

Ihre Vorteile sind: Außerordentlich kurze Vegetationszeit, bedeutende Fruchtbarkeit, Größe und Dickfleischigkeit der Früchte, ihr Gehalt und Gewicht.

Die Vierländer Netzmelone ist frohwüchsig; man kann nicht nur 2—3 Früchte wie bei anderen Sorten, sondern mindestens 4—5 Früchte an der Pflanze lassen. Das Gewicht beträgt häufig mehr als 6 kg. Die Form ist rund, kantalupartig gerieft, die Farbe zuerst mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz überzogen. Das Fleisch ist dicker als bei anderen Sorten, fleischfarbenorange und sehr aromatisch.

1 Port. 0,50 RM 10 Port. 4,50 RM



Zierpfeffer, *Capsicum annuum* „Koralle“

Zierpfeffer, *Capsicum annuum* „Koralle“

Dieser im Vorjahr erstmalig in vielen Gärtnereien angebaute Zierpfeffer hat die gestellten Erwartungen erfüllt. Die Pflanze baut sich buschig-kugelig, hat feines dunkelgrünes Laub, über dem sich die zahlreichen zunächst gelben, später sich korallenrot färbenden stumpfspitzen Schoten erheben. Diese haben eine Länge von $1\frac{1}{2}$ —2 cm. Höhe der Pflanze ca. 20 cm. Die vielseitige Verwendungsmöglichkeit dieser widerstandsfähigen Pflanze macht sie besonders wertvoll. Als Einzeltopf, zur Bepflanzung von Schalen und Körben und als „Fenstertopf“ wird sie viele Liebhaber finden.

Kultur: Aussaat Februar-März, nach Aufgang pikieren und später in 8-cm-Töpfe setzen. Ende Mai kommen die Pflanzen in den Verkaufstopf (11–12 cm) und werden auf dem Freilandbeet eingesetzt. Ende August sind schon die ersten Pflanzen verkaufsfertig.

1 Port. 0,90 RM 10 Port. 8,— RM

Zierpfeffer „Adventsglocke“

Einführung Walter Süptitz, Gartenbau, Hamburg-Eidelstedt

Von dieser Neueinführung gilt das oben Gesagte. Die Pflanze hat aber einen ganz anderen Habitus. Der lockere graziöse Wuchs, ca. 40—50 cm hoch, die elegante Haltung der Zweige und die an ihnen hängenden etwa 4 cm großen roten glockenförmigen Früchte verleihen der Pflanze eine sehr dekorative Wirkung. Auch für diese wirklich schöne Pflanze wird der Fachmann eine vielseitige Verwendungsmöglichkeit haben.

1 Port. 0,90 RM 10 Port. 8,— RM



Zierpfeffer „Adventsglocke“



Petunia grandiflora nana „Marktprinzessin“

Petunia grandifl. nana „Marktprinzessin“

Das Karminrot der großen Blumen wird von einer scharlachfarbenen Auflage durchglüht. Der niedrige, geschlossene Bau der Pflanzen von ca. 30 cm Höhe macht die Marktprinzessin zu einer bevorrechtigten Sorte für Balkon- und Fensterkästen, für Topfkultur, Beete und Rabatten, gleich wirkungsvoll allein oder in abgestimmter Zusammenstellung mit anderen bewährten Farbenpetunien.

Port. 1,— RM 10 Port. 9,— RM

Begonia hybrida multiflora „Heimat“

Die 6—7 cm großen, einfachen Blumen dieser Neuzüchtung sind auffallend schön gefärbt. Leuchtend lachsorange stehen sie, von straffen Stielen getragen, in großer Zahl frei über dem schmalen, dunkelgrünen, dichten Laub. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch; als Beetbepflanzung verwendet bilden sie einen Farbenteppich von blendender Wirkung; auch als Topfpflanze ist sie warm zu empfehlen. Begonia „Heimat“ fällt treu aus Samen, sie blüht auffallend früh, trotzdem hält die reiche Blüte an bis zum Frost.

Port. 1,— RM, 10 Port. 9,— RM



Begonia hybrida multiflora „Heimat“



Begonia multiflora fl. pl. „Frau Helene Harms“

Begonia multifl. fl. pl. „Frau Helene Harms“

Einem erfolgreichen Blumensamenzüchter ist es gelungen, diese gefülltblühende Begonie so durchzuzüchten, daß Sämlinge in der Füllung und der tief kanariengelben Farbe zu 90—95 % echt fallen. Dem Erwerbsgärtner wird die Anzucht dieser Begonie aus Samen willkommen sein, da sie billiger ist als die Anzucht aus Knollen. Die Abbildung zeigt einen einjährigen Sämling.

Port. 1,— RM 10 Port. 9,— RM

Begonia hybrida grandiflora „Pastellfarben“

Die Rosenform dieser Riesen-Knollenbegonie und die feinen neuen Farbtöne der Blüten sind von ganz entzückender Wirkung. Da die Anzucht der Knollenbegonien aus Samen — Aussat im Januar — keinerlei Schwierigkeiten macht, neue schöne Farben vom Blumenfreund immer wieder gewünscht werden, kann die Kultur dieser prachtvollen Begonien wärmstens empfohlen werden.

Port. 1,50 RM 10 Port. 14,— RM



Begonia hybrida grandiflora „Pastellfarben“



Calceolaria „Rasse Ernst Werle“

Calceolaria „Rasse Ernst Werle“

- 1. Preis Reichsgartenschau Dresden 1936
- 1. Preis Reichsgartenschau Essen 1938
- 1. Preis Reichsgartenschau Stuttgart 1939

Diese Rasse hat in den letzten Jahren im ganzen Reich in den Kreisen des Erwerbsgartenbaus Eingang gefunden. Die in einer riesigen Zahl erscheinenden mittelgroßen Blumen sind von warmer Leuchtkraft; der mittelhohe Wuchs dieser Rasse und die leichte Kulturfähigkeit sichern ihr einen ersten Platz unter den „Geldbringern“ des Frühjahrs. Kulturanweisung liegt jeder Bestellung bei. Braune, gelbe, rote Farben oder Prachtmischung.

Port. 1,80 RM

500 Korn 4,50 RM 1000 Korn 9,— RM


Primula acaulis grandiflora

Originalzucht Georg Hampe

Alleinverkauf für Deutschland

Dieser prachtvollen Frühlingsprimel braucht man wirklich kein empfehlendes Wort auf den Weg zu geben. Sie ist bereits jetzt für den Berliner Markt unentbehrlich geworden, und jedes gute Blumen-geschäft kennt die vielfache Verwendungsmöglichkeit dieser Pflanze. Man kann diese Primel im Herbst topfen und ab Weihnachten in Blüte haben, man kann sie im kalten Kasten mit der Sonnenwärme treiben, und auch als Staude läßt sie sich vielseitig verwenden.

Die Aussaat erfolgt ab Januar im Gewächshaus; Samen nur leicht bedecken und feucht halten. Nachdem die Pflanzen pikiert und kräftig genug sind, werden sie an halbschattigen oder feuchten Standort ausgepflanzt. Bleiben sie den Winter über auf Gartenbeeten, so sind sie leicht abzudecken.



Primula acaulis grandiflora

Blaue Farben... 10 g 54,— RM	1 g 6,— RM	1/4 g 1,80 RM	1 Port. 0,90 RM
Rote Farben... 10 g 54,— RM	1 g 6,— RM	1/4 g 1,80 RM	1 Port. 0,90 RM
Prachtmischung 10 g 48,— RM	1 g 5,40 RM	1/4 g 1,60 RM	1 Port. 0,90 RM



Salvia splendens „Johannisfeuer“

Dieser neue Prachtsalbei blüht außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich, bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und weitverzweigt, so daß die gedrunghenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen, blendend scharlachroten Teppich.

1000 Korn	1 Port.
12,— RM	1,40 RM



Salvia splendens „Johannisfeuer“




Papaver paeoniflorum fl. pl. „Rosa Perle“, gefüllter Riesen-Prachtmohn

Papaver paeoniflorum fl. pl. „Rosa Perle“

Die Farbe der außergewöhnlich großen, ballförmig gefüllten Blumen ist ein sattes Fleischrosa, welches sich nach außen hin zart abtönt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 15 bis 20 cm. Die Pflanzen werden ca. 80 cm hoch und zeigen einen besonders kräftigen und gesunden Wuchs. Sie verlangen einen freien Stand und einen guten, in voller Dungkraft stehenden Boden, wenn sie sich wirklich typisch entwickeln sollen.

Für den Fachmann, insbesondere für die Schnittblumengewinnung empfiehlt sich die Aussaat im März in Schalen, die mäßig warm in einem temperierten Hause aufgestellt werden. Kurz nach dem Auflaufen pikiere man die Sämlinge zu je 3 Stück in Stecklings- oder kleine Papptöpfe. Wenn keine stärkeren Frühjahrsfröste mehr zu erwarten sind, werden die Jungpflanzen, nachdem sie vorher abgehärtet wurden, ausgetopft und, ohne die Ballen zu zerstören, auf Beete in einer Entfernung von ca. 30×30 cm ausgepflanzt. Eine weitere Pflege ist dann nicht mehr nötig.

1 g 1,— RM 1 Port. 0,40 RM



Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“

Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“. Höhe
50—60 cm.

Die strahligen Blumen sind von gelber Farbe und stehen auf kräftigen Stielen. Diese Aster hat sich bereits im letzten Jahr hervorragend bewährt und wird sicher eine Standard-Sorte werden. Sie kann, besonders dem Erwerbsgärtner, nicht warm genug empfohlen werden. Blütezeit ist mittelspät, Blütendurchmesser 13—15 cm. 10 g 5,60 RM 1 g 0,70 RM Port. 0,40 RM

Aster „Marktkönigin“

Eine mittelhohe Schnittaster von verzweigtem Wuchs mit ca. 12 cm großen festen Blumen. Die Blütenfarbe ist ein frisches Lachsrosa. Eine hervorragende Aster für den Erwerbsgärtner.

10 g 4,80 RM 1 g 0,60 RM Port. 0,40 RM



Aster „Marktkönigin“

Freesia hybrida Buttercup

Unter den Freesien ist diese gelbe wohlriechende Sorte die begehrteste. Ihre Blüten, die zahlreich an drahtigen Stengeln sitzen, sind edel geformt und als Schnittblumen lange haltbar. Da Freesien leicht zu kultivieren sind und nur wenig Wärme während ihrer Kulturzeit benötigen, werden sie von immer mehr Gärtnereien mit Erfolg kultiviert.

Abbildung, kurzer Kulturhinweis und andere Sorte siehe Seite 46.

„Buttercup“ 100 g 38,40 RM 10 g 6,40 RM

Tagetes patula nana fl. pl. „Orangeflamme“

Ein neuer hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von niedrigem, ausgeglichenem Wuchs, Höhe 20—25 cm. Die sehr zahlreich an der dichtbelaubten Pflanze auftretenden Blüten sind einem ganz kleinen, gefüllten Chrysanthemum ähnlich, haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkelsamtroten, nach unten hängenden Blütenblättern sehr wirkungsvoll umgeben.

Tagetes „Orangeflamme“ wird überall, wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden.

10 g 4,60 RM 1 Port. 0,35 RM



Cosmos bipinnatus praecox „Sensation“

Cosmos bipinnatus praecox „Sensation“

Rosafarbene und weiße Riesenblumen auf über 1 m hohen feinfelaubten Pflanzen. Blütezeit ab Juli. Die Pflanzen bilden eine entzückende Gartenzierde und können zur Schnittblumengewinnung warm empfohlen werden.

	100 g RM	10 g RM	Port. RM
karminrot — rosa — weiß, jede Farbe	5,60	1,10	0,25

Calliopsis Drummondii „Goldkrone“

Großblumige verbesserte Form der beliebten Sommerblume, ca. 45 cm hoch, außerordentlich reich mit Blüten von goldgelber Farbe mit braunroter Mittelzone besetzt. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen. Aussaat dieser schönen Schnitt- und Schmuckpflanze im Frühjahr direkt an Ort und Stelle.

10 g 1,10 RM 1 Port. 0,25 RM



Calliopsis Drummondii „Goldkrone“



Primula sinensis fimbriata „Kardinal“

Primula sinensis fimbriata „Kardinal“

Diese neue Primel ist aus einer Kreuzung mit der Sorte Blender (Dazzler) hervorgegangen. Kardinal übertrifft die Muttersorte; sie ist wüchsiger, widerstandsfähiger, großblumiger und noch auffallender durch ihre brennend zinnoberrote Farbe. Der Wuchs der Farbe ist ähnlich dem der Sorte „Heideroschen“.

10 Port. 16,— RM

1 Port. 1,80 RM

Neue Staudenlupinen

Lupinus polyphyllus

„Russels“

Diese Rasse enthält neben den Farben hell- und goldgelb, chamois, Aprikosenfarbe, rosa und tiefrot viele zweifarbige, die den verwöhntesten Blumenliebhaber freudig überraschen werden.

100 g 11,60 RM

10 g 2,20 RM

1 Port. 0,30 RM



Lupinus polyphyllus „Russels“



Viola cornuta „Naseweis“

Viola cornuta „Naseweis“

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

10 g 5,— RM

1 g 0,60 RM

1 Port. 0,35 RM

Küchen- und Gewürzkräuter

Küchenkräuter sollten in keinem Hausgarten fehlen. Sie geben der Hausfrau die Möglichkeit, abwechslungsreiche Würzen zu den Speisen zu verwenden, und dienen auch häufig zur Bereitung von heilsamen Tees. Im Kleingarten verwendet man Küchenkräuter gerne als Beeteinfassung.

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.		100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Anis, Gewürzkräuter und für Tees	0,75	0,15	10	Lavendel, duftend	4,80	0,70	20
Artischocken. <i>Aussaat Januar—März ins Mistbeet, im Mai auspflanzen in guten Gartenboden.</i>				<i>Aussaat April in Töpfe oder Mistbeet, später auspflanzen, oder ab Mai Aussaat im Freiland. Wird in Schränken zur Vertreibung der Motten verwandt, auch als Einfassung von Beeten.</i>			
Grüne v. Laon, breitblättrig	8,—	1,20	50	Liebstock, eine ausgezeichnete Suppenwürze	6,30	1,—	10
Große violette Pariser	4,60	0,60	25	<i>Aussaat im Herbst und im Frühjahr, verpflanzen an Ort und Stelle.</i>			
Basilikum, feinblättriges, krauses, grünes	1,50	0,25	15	Majoran, französischer Sommer-	—	1,—	10
<i>Dies „königliche“ Gewürzkräuter sät man im April in Töpfe oder Mistbeet und pflanzt im Mai an warmem Standort.</i>				<i>Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle in Reihen oder Anzucht im Mistbeet und Reihenaussaat. Bevorzugte Würze bei der Wurstfabrikation.</i>			
Beifuß, Bratenwürze, auch für Tees	4,80	0,65	15	Melde siehe Gartenmelde			
<i>Aussaat ins Freie.</i>				Melisse, Zitronen-, feine Salat- und Suppenwürze, als Zusatz zu Spinat, Obstsuppen und auf Butterbrot	4,60	0,70	10
Bohnenkraut, Pfefferkraut <i>1 kg 5,80</i>	0,90	0,20	10	<i>Aussaat ab April im Freiland, später verpflanzen.</i>			
<i>Bekannte Würze für Bohnen; für den Winterbedarf trocknen.</i>				Pastinak-Wurzeln, als Suppengemüse und ähnlich Karotten zu verwenden	0,40	0,10	—
Boretsch oder Gurkenkraut, feine aromatische Salatwürze	1,30	0,20	10	<i>Aussaat Frühjahr—Herbst, später auf 15 cm Abstand vereinzeln.</i>			
Cardy, spanische	3,—	0,40	20	Petersilie siehe Seite 21.			
<i>Aussaat ab Ende April ins Freiland. Pflanzen werden gebleicht und ergeben gutes Wintergemüse.</i>				Pfefferminze, Heiltee	—	—	40
Cardobenedikten, magenstärkendes Gewürz	0,75	0,15	—	<i>Aussaat vorteilhaft ganz zeitig in Schalen oder Töpfe, Saat leicht andrücken, ohne Abdeckung, später pikieren und auspflanzen.</i>			
<i>Aussaat April—Mai ins Freie.</i>				Pfeffer oder Paprika Cardinal, scharfe Speisewürze	3,—	0,50	20
Cichoriensalat, Brüsseler Witloof	1,20	0,25	15	<i>Anzucht wie Tomaten, verlangt sehr warmen Standort.</i>			
<i>Aussaat im April—Juni an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Abstand, in der Reihe auf 15 cm verziehen. Die Wurzeln werden im Winter getrieben und ergeben Cichorie.</i>				Pfefferkraut siehe Bohnenkraut			
Dill, bekanntes aromatisches Gewürzkräuter für Salate, Gurken usw. <i>1 kg 3,80</i>	0,60	0,15	10	Pimpinelle, Salatwürze mit gurkenartigem Geschmack	0,70	0,15	10
<i>Die Pflanzen werden auf 50 cm Entfernung gepflanzt und durch späteres Anhäufeln gebleicht.</i>				<i>Aussaat im Frühjahr und Herbst ins Freiland.</i>			
Fenchel, süßer Bologneser	1,80	0,30	15	Porree siehe Seite 21.			
<i>Die Pflanzen werden auf 50 cm Entfernung gepflanzt und durch späteres Anhäufeln gebleicht.</i>				Portulak, gelber, Salat- und Suppenwürze	2,20	0,35	15
Gartenkresse, krause <i>1 kg 2,40</i>	0,40	0,10	—	<i>Aussaat April in Töpfe oder Mistbeet, im Mai an sonnigem Ort auspflanzen.</i>			
<i>Aussaat kann in Töpfen, Kästen, Freiland erfolgen. Verwendung als Salat oder als Butterbrotbelag. Zehn Tage nach Aussaat gebrauchsfertig.</i>				Salbei, sehr vielseitige Verwendung als Würze- und Heilmittel	1,30	0,25	10
Gartenmelde, dunkelgrüne Kopf-, riesenblättrig	0,70	0,15	—	<i>Aussaat ab April ins Freie an sonnigem Standort.</i>			
<i>Im Frühjahr in Reihen aussäen und später Pflanzen vereinzeln, wohlschmeckendes Spinatgemüse.</i>				Sauerampfer, großblättriger	0,60	0,15	10
Kerbelkraut, feines mooskrauses <i>1 kg 2,—</i>	0,40	0,15	10	<i>Aussaat im Frühjahr oder im August.</i>			
<i>Aussaat März—August, um stets frisches Kraut zu haben. Aromatisches Suppenkraut, nur schmackhaft vor der Blüte, deshalb Folgeaussaat.</i>				Schnittlauch <i>1 kg 33,—</i>	4,70	0,60	10
Kümmel, zur Saat Hz <i>1 kg 3,—</i>	0,50	0,15	—	<i>Im April in Mistbeet oder in Töpfe aussäen und später auspflanzen.</i>			
				Thymian, deutscher Winter-, bekannte Speisewürze	—	0,60	10
				<i>Aussaat April—Mai ins Freie.</i>			
				Zitronenmelisse siehe Melisse			

Stangenbohnen

Meisterstück, fadenlos, bringt dunkelgrüne, sehr lange, flach-ovale, dickfleischige Hülsen, sehr ertragreich, mittelspät

Mulstopper, fadenlos, von außer-ordentlich reichem Hülsenansatz mit langen, fleischigen, mittelbreiten, dunkelgrünen Hülsen, gute Brechbohne, weißsamig, mittelfrüh

Schlachtschwert, kräftiger Wuchs, sehr lange und sehr breite Schwert-hülse, sehr ertragreich, weißes Korn, spätreifend

b) Gelbhülsige oder Wachsbohnen

Wachs-Goldbohne, fadenlos, goldgelbe, mittellange, fast runde Hülse, spät, für Einmachezwecke sehr geeignet

Wachs-Goldkrone, fadenlos, gute Konservenbohne, volltragend, mit goldgelben, vollfleischigen, langen Hülsen, stark wachsend

Feuer- oder türkische Prunkbohnen

Diese Stangenbohnen-Rasse dient nicht nur Zierzwecken, wie der Bekleidung von Zäunen, Balkons usw., sondern ihre Hülsen sind in jungem Zustand von vorzüglichem Geschmack. Die Unempfindlichkeit der Feuerbohne gegen kaltes Wetter macht sie für rauhe Gegenden besonders geeignet.

Rotblühende Prunk-, mit scharlach-roten Blüten, Hülse flach, fleischig, spätreifend

Zweifarbige blühende Prunk-, mit rot und weißer Farbe in einer Blüte, Hülse mittellang, flach, fleischig, spätreifend

Puff- oder Saubohnen

Aussaat März bis Mai, je früher, desto besser. Bohnen ca. 5 cm tief legen. Reihenentfernung ca. 35 cm. Saatbedarf für 10 qm ½ kg, für 1 Morgen 50 kg.

Hangdown, herabhängende, sehr lange und breite Hülse, reichtragend und zart

Dreifachweiße, hoch, mit hell-grünen, langen, mittelbreiten, etwas abhängenden Hülsen

Champignonbrut, in loser Form. Gute Champignonbrut hält sich jahrelang keimfähig. Nur auf Kulturfehler sind Mißerfolge zurückzuführen

10 kg RM	1 kg RM	½ kg Pfr.
47,—	5,60	70
47,—	5,60	70
46,—	5,60	70
24,—	3,—	38
24,—	3,—	38
14,80	1,80	23
15,20	1,80	23
—	4,—	60



Monatserdbeeren

Erdbeeren

Rankenlose Monatserdbeeren

Die Samen der Monatserdbeeren keimen willig, und Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaussaat bringen schon im Herbst Früchte. Monatserdbeeren lieben einen feuchten, humosen Boden und leichten Schatten.

Baron Solemacher, rot-früchtig

Baron Solemacher, gelb-früchtig

Rügen, mit länglicher Frucht-form und köstlichem Aroma, liefert gute Erträge.

10 g 4,—, 1 g 0,60, 1 Pfr. 0,35

Erbsen Von allen Erbsensorten 1 kleines Paketchen 25 Pfr.

Zucker- und Pahlernbsen werden ab März, Markerbsen ab Mitte April gelegt. Die Markerbsen verlangen einen genügend durchwärmten Boden. Bei zu früher Aussaat kann die Kultur infolge der zu niedrigen Bodenwärme durch schlechtes Keimen bei sonst hoher Keimfähigkeit in Frage gestellt werden. Die Zahlen in () geben die Höhe in cm an. Gut gedüngter, aber kein frisch gedüngter Boden ist nötig. Vor Einsaat auf 100 qm 1 kg Superphosphat, 1 kg Kali 42%. Saatbedarf für 10 qm 250 g, für 1 Morgen 40 bis 50 kg.

Pahl- oder Kneifelerbsen

Allerfrüheste Mai-, früheste Sorte mit mittellangen Hülsen (60)

10 kg RM	1 kg RM	½ kg Pfr.
18,—	2,40	30



Pahlerbse Konservenkönigin

Erbsen

	10 kg RM	1 kg RM	¼ kg Pf.
Vorbote , frühe, grünbleibende Mai-, Hülse mittellang (60).....	18,—	2,40	30
Schnabel-, großhülsige mittelfrüh, mit reichem Ansatz, Hülse lang (120) 100 kg 154,—	18,—	2,40	30
Kleine Rheinländerin , niedrige, reichtragende, frühe Sorte mit schnabelförmigen Hülsen (30) 100 kg 164,—	19,—	2,40	30
Konservenkönigin . Die Hülsen die- ser Sorte sind mit sehr süßen Erbsen — bis 12 Stück — gefüllt, meist Doppelhülsen und deshalb sehr ertragreich (130) [s. obenst. Bild] 100 kg 154,—	18,—	2,40	30
Saxa , sehr frühe Erbse, mit schna- belförmigen Hülsen und guten Er- trägen, eine ausgesprochene Markt- gärtnersorte (60) 100 kg 154,—	18,—	2,40	30

Markerbsen

Aldermann , eine spätreifende frucht- bare Sorte mit sehr langen Hülsen, die zahlreiche süße Kerne enthalten (120) 100 kg 182,—	23,20	2,80	35
Senator , sehr reich tragende Sorte mit großen, langen, schnabel- förmigen Hülsen und äußerst rei- chem Behang; mittelspät (70) ...	23,70	2,80	35
Wunder v. Witham , etwas höher als die alte Wunder von Amerika, aber reicher im Ertrag, mittel- früh (30)	24,80	3,—	38
Wunder von Kelvedon , reichtra- gend, kräftiger Wuchs mit schnabel- förmigen gut gefüllten Hülsen, mittelfrüh (50)	23,20	2,80	35

Zuckererbsen

Werden mit der Hülse
gegessen.

Riesen-Säbel-, mittelspät,
mit langen, breiten, hell-
grünen Hülsen (140) ...

Frühe Heinrich, aller-
früheste halbhohe (60) .

10 kg RM	1 kg RM	¼ kg Pf.
18,80	2,40	30
22,80	2,80	35

Treib-Gurken

Hausgurken

Beste von Allen.

Für Treiberei ab März
gehört diese Sorte immer noch
zu den Besten. Die Frucht ist
dunkelgrün und hat einen nur
angedeuteten „Hals“. Starker
Wuchs und große Fruchtbarkeit
sind Hauptmerkmale dieser Sorte.
Fruchtlänge ca. 50 cm.

Anerkannte Stammzucht Weigelt
1000 K. 60,—

Handelssaat

100 K. RM	10 g RM	Prt. Pf.
7,—	—	80
—	9,—	90



Treibgurken Beste von Allen

Spotresisting. Für Frühreiberei ab
Dezember—Januar ist dieser Typ
wohl der wirtschaftlichste. Der
Wuchs ist stark und das Blatt
widerstandsfähig gegen Pilzbefall.
Die Frucht wird ca. 35 cm lang,
ist leicht stachlich und tief dunkel-
grün; sie hat den bekannten Hals-
ansatz. **Gorgaster Stammzucht**

1000 K. 40,—
Spotresisting — Typ Wiesmoor
1000 K. 60,—

100 K. RM	10 g RM	Prt. Pf.
5,—	—	70
7,—	—	80

Kastengurken

Noas Treib-, 60—80 cm lange Früchte, besonders für Kastenkultur

10 g 3,60 RM Prt. 50 Pf.

Orion, sehr lange, glänzend dunkelgrüne, halslose, am Ende stumpfe Früchte, festfleischig, mit wenig Kernen, kleine gekrauste Blätter, reichtragend; für Kasten- und Kalthauskultur.

1000 Korn 45,— RM 100 Korn 6,— RM
10 Korn 80 Pf.

Sensation, mittellange, glatte, walzenförmige Frucht; für Kastenkultur

100 g 14,40 RM 10 g 2,20 RM Prt. 40 Pf.

Landgurken

Landgurken bevorzugen lockeren, gut gedüngten Boden in warmer, sonniger, gegen Wind geschützter Lage. Anfang April Aussaat in Frühbeetkästen, am besten in Papptöpfe. Wenn frostfrei, auspflanzen. Direkt ins Freie kann von Anfang Mai ab gesät werden. Pflanzabstand ca. 30 cm. Wenn kein Dünger gegeben wird, dem Boden vor dem Auspflanzen auf 100 qm 1 kg Nitrophoska geben. Während der Entwicklung nachhelfen mit flüssigem Dünger. Gegen Mehltau vorbeugend mit Naphtal-Schwefel stäuben. Saatbedarf für 10 qm 5—10 g, für 1 Morgen 1—1,5 kg.

Maße der Standardfrüchte von Gurkensorten

(amtliche Messungen)

	Länge cm	Durchmesser cm	Gewicht g
Grochlitzer mittellange	21,3	6,2	377
Deutsche Schlangen-	37,2	7,5	925
Mittellange volltragende	22,4	8,6	765
Delikateß-	22,9	8,5	765
Chinesische Schlangen-	40,6	6,9	972
Riesen-Schäl-	44,1	12,9	3170
Vorgebirgs-Trauben-	16,7	6,3	317
Russische Trauben-	8,6	6,2	150

Chinesische Schlangen-, starkwüchsige und unempfindliche, zartfleischige Salat- und Senfgurke. Die Frucht ist lang, dunkelgrün und zartfleischig.....

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
20,60	3,—	0,50	15



Gurken, chin. Schlangen-


Delikateß-, Einlegegurke, walzenförmig, mittellang, dünn-schalig, von schöner, grüner Farbe, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und sehr ertragreich. 10 kg 200,—

Deutsche Schlangen-, die Idealgurke für den Kleingärtner, da als Salz-, Salat- und Senfgurke verwendbar

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
24,40	3,50	0,50	15
22,60	3,30	0,50	15
86,60	11,60	1,40	35

Riesen-Schäl-Grün

ohne Hals, mit sehr starkem Fruchtfleisch und fester Schale. Die Früchte haben fast kein Kerngehäuse, werden sehr schwer — siehe Maßtabelle — und sind deshalb das Ideal einer Senfgurke. Diese Sorte braucht nährhaften humosen Boden, um voll in Ertrag zu kommen. Auch für Kastenkultur geeignet.



Gurken, Riesen-Schäl-Grün

Gurken

Grochlitzer, mittellange, grüne, volltragende mit festem Fleisch und dünner Schale, besonders als Salzgurke verwendbar, da nicht hohlwerdend und kleines Kerngehäuse

Mittellange volltragende, in der Reife gelbwerdend, gute Salz- und Senfgurke.

10 kg 129,—

Russische Trauben-, frühe kurze, grüne Essig- und Pfeffergurke, schwachwüchsig, aber sehr volltragend.

Sensation, reichtragend, mittellange, fast schlangenförmige Frucht, früh und widerstandsfähig, grünbleibend.

Vorgebirgs-Trauben-, reichtragend und früh im Ertrag einsetzend. Als Jungfrucht für Essiggurken, später als Salzgurke verwendbar

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
20,40	3,—	0,50	15
16,—	2,40	0,40	15
11,60	1,70	0,30	15
33,40	4,80	0,60	15
18,20	2,60	0,40	15

Kohlarten

Blumenkohl (Karviol)

Blumenkohl verlangt nahrhafte, tiefgründige, vor allem genügend feuchte Böden. Bei trockenem Wetter ist starkes Wässern erforderlich. Aussaat März in Frühbeetkästen oder April bis Juni ins Freie. Pflanzabstände Frühsorten 50 x 50 cm, Spätsorten 60 x 60 cm. Auf 100 qm vor dem Pflanzen 1 kg Kali, 1 kg Superphosphat untermengen. Während der Hackzeit 1 kg Ammoniak. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 200 g.

Berliner Treib-, als Folgesorte auf Erfurter Zwerg-, kurzstrunkig

Dänischer Export-, großblättrig und großblumig, mit reinen, weißen, festen Blumen, 2—3 Wochen später als Erfurter Zwerg, wenn zu gleicher Zeit gepflanzt. Sehr widerstandsfähig gegen trockenes Wetter und Hitze

Dippes Erfolg, ertragreichster früher Blumenkohl fürs Freiland, sehr gleichmäßige, große Köpfe bildend; für Früh- und Spätaussaat

Originalsaat

Erfurter Zwerg-, kurzstrunkig, deckendes Laub. Die großen, festen, blendend weißen Köpfe entwickeln sich schnell und gleichmäßig und liefern bei frühem wie spätem Anbau gleich gute Erträge. Für Freiland wie für Kastenkultur.

Stammsaat

71,20	10,20	1,50	30
94,—	14,—	2,10	30
200,—	28,—	4,60	50
200,—	28,—	4,60	50

Erfurter Zwerg-, I. Qualität, Nachbau

Lecerf (Vierlanden), eine vorzügliche Sommer-Freilandsorte, niedrig bleibend, aber von kräftigem Wuchs. Hitze und Transport gut vertragend, da etwas gröber in der Blume als andere Sorten, Blätter selbst deckend

Primus, übertrifft Frankfurter Riesen, sehr große Herbstsorte, Aussaat März bis April, Pflanzweite ca. 70 x 70 cm

„Saxa“, schneeweiße, weißbleibende runde, große Köpfe bildend, langes deckendes Laub, kurzstrunkig, ganz besonders früh und gleichmäßig, im Freiland und zum Treiben gleich gut geeignet ... Originalsaat

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
138,—	18,60	2,70	40
96,—	14,40	2,20	30
24,—	3,60	0,55	10
200,—	28,—	4,60	50



Blumenkohl „Saxa-Original“

Schneeball, kleine schneeweiße Köpfe, kurzes Laub, besonders zum Treiben im Mistbeet geeignet

Sechswochen-, kurzstrunkig, große, weiße Köpfe, breites Laub, fürs Freiland und zum Treiben

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
142,—	19,—	2,70	40
142,—	19,—	2,70	40

Weißkohl

Aussaat Februar—März ins Mistbeet oder von Ende März ab in geschützter Lage ins Freie. Wenn Sämlinge stark genug, auspflanzen in frisch gedüngten Boden. Pflanzabstand: Fröhsorten 50 × 50 cm, Spätsorten 60 × 60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali und ¼ kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 200 g.



Weißkohl Dithmarscher

Amager oder Dänischer Winter, kurzstrunkig, sehr späte, ertragreiche und haltbare Sorte mit hellgrünen, runden, festen, mittelgroßen Köpfen, die gut überwintern

Braunschweiger, allergrößter, plattrunder, kruzstrunkig, feste Köpfe bildend, mittelfrüh, ertragreich

Dithmarscher Treib-, allerfrühester. .

Diese Sorte ist außerordentlich raschwüchsig, feinrippig und fest. Die Köpfe sind rund, haben wenig Außenblätter und werden 3—4 kg schwer. Zwischen Saat und Ernte liegen ca. 100 Tage

Glückstädter, früh, feinrippig, runde und feste Köpfe bildend, Original

Juni-Riesen, große feste, runde Köpfe bildend, schon ab Juni verkaufsfähig

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
12,40	1,90	0,35	10
11,20	1,70	0,30	10
18,40	2,70	0,40	10
48,80	5,70	0,90	35
20,—	3,—	0,40	10

Langendijker Winter-Dauer, feinstrunkig, sehr spät, steinharte runde Köpfe bildend, gute Überwinterungssorte bis Mai.

Originalsaat

Magdeburger, großer, fester, flachrunder, zur Sauerkrautherstellung

Ruhm von Enkhuizen, runde feste Köpfe, feinrippig, wenig Außenblätter, früh und ertragreich

Westfalia Dauer, sehr ertragsicherer Überwinterungskohl mit flachkugeligen Köpfen. Bei April-Aussaat Ernte ab Ende Oktober

Originalsaat

Zucker- oder Maispitz-, allerfrühester, mit stumpfspitzem, mittelgroßem Kopf

Rotkohl

Kultur wie bei Weißkohl. In bezug auf Boden und Düngung aber anspruchsvoller. Beim Hacken eingebrachtes Kali-Düngesalz bringt schöne, rot gefärbte, feste Köpfe.

Berliner mittelfrüh, dunkelroter, groß und festköpfig

Dänischer Steinkopf, dunkelrot, kurzstrunkig, große, runde, sehr feste Köpfe bildend, überwintert sehr gut

Haco, sehr früh, Kopf mittelfrüh, groß und fest von dunkelroter Farbe. Bringt im April ausgepflanzt schon im Juli fertige Köpfe. Dänische Originalsaat

Holländischer Export-, spät, bildet mittelgroße, dunkelrote, feste Köpfe, die sich gut für den Versand eignen

Kissendrup, mittelfrüh, große kugelförmige, schwarzrote Köpfe von ungeheurer Festigkeit

Kopenhagener, frühester, mittelgroße, runde, feste Köpfe von dunkelroter Farbe

Langendijker Dauer-, tiefdunkelrote, mittelgroße, steinharte, schwere Köpfe, die sich im Wintereinschlag bis April—Mai halten. Holländische Originalsaat

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
58,70	6,30	1,—	30
11,20	1,70	0,30	10
58,70	6,30	1,—	20
14,20	2,10	0,35	10
22,20	3,20	0,40	10
21,60	3,20	0,40	10
36,—	5,40	0,80	20
41,80	5,80	0,70	10
21,60	3,20	0,40	10
28,—	4,—	0,50	10
100,00	14,80	2,20	40

Rotkohl

Westfalia, früher, schwere, feste, schwarzrote, etwas hochrunde Köpfe.....

Westfalia Dauer, Kopf dunkelrot, sehr fest, hochkugelig, Strunk mittelhoch, Blatt feinrippig, bester Überwinterungsrotkohl. Aussaat April, auch zur Herbstsaat geeignet.

Originalsaat

Wirsing- oder Savoyerkohl

Kultur wie bei Weißkohl. Pflanzabstände für kleine Sorten 40 bis 50 cm, für „Vertus“ 70 cm.

Aubervilliers, mittelfrüh, dunkelgrüne, große feste Köpfe

Eisenkopf, sehr früh und festköpfig, rund, innen gelblichgrün .. Sonderzucht

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
66,—	8,—	1,25	40
93,—	13,—	1,80	40
12,80	2,—	0,35	10
11,80	1,80	0,30	10

Langendijker. Diese holländische Sorte ist besonders wertvoll wegen ihrer guten Haltbarkeit im Winterlager. Der Kopf ist groß, fest, flachrund, gelbgrün. Aussaat im April, Pflanzung im Juni .. Holländische Originalsaat.....

Saxa, stumpfspitze, sehr feingekrauste, goldgelbgrüne Köpfe mit dunkelgrünen Außenblättern, besonders früh, zart und gut ausgeglichen. Die Sorte des anspruchsvollen Marktgärtners .. Originalzucht

Vertus, spät, bringt große und feste, plattrunde, dunkelgrüne Köpfe. Braucht zur Entwicklung seiner Riesenköpfe etwas mehr Platz. Für Herbst- und Winterbedarf.... Sonderzucht

Vorbote, entwickelt sich schnell und bringt seine festen, feingenarnten, innen goldgelb gefärbten Köpfe. Guter Boden ist jedoch für diese Frühsorte wünschenswert

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
88,—	13,—	1,90	40
26,50	4,—	0,60	15
12,20	1,80	0,30	10
—	9,—	1,30	—



Wirsing Vertus

Wirsing

Westfalia — Frühwirsing, gelblichgrüner, großer, fester Kopf mit feingeripptem Blatt, Strunk mittelhoch. Für Frühkohlernte Aussaat Anfang Februar; für Herbst-ernte Aussaat April

Originalsaat

Westfalia — Dauerwirsing, gelblichgrüner, flachrunder Kopf, der sich vorzüglich überwintert. Originalsaat

Winterfürst, sehr späte, winterharte Sorte. Große, runde, feste, krause Köpfe von blaugrüner Farbe, breitschende Außenblätter, unter leichter Decke im freien Lande überwinternd.

Chinesischer Kohl

Aussaat Juni—August, reichlich wässern und düngen, Zubereitung wie Kohl oder Salat.

Wongbok, kurzer, breiter, dichtgeschlossener Kopf ..

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
66,—	8,—	1,25	40
66,—	8,—	1,25	40
12,80	2,—	0,35	10
11,20	1,70	0,30	10

Rosenkohl

Wilhelmsburger, die Spezialsorte aus Vierlanden. Die halbhohen Pflanzen bringen glatte, große, feste Rosen und riesige Erträge

Bild hierzu siehe unten links

Blätter- oder Grünkohl

Grünkohl ist anspruchslos in bezug auf Bodenart. Aussaat Mai—Juni ins Freie, Pflanzabstand 40—60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Superphosphat und 1 kg Kali einstreuen, zur Hackzeit als Kopfdünger $\frac{1}{2}$ kg Ammoniak auf 100 qm, Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morgen 300 g.

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
13,—	2,—	0,30	10



Grünkohl Halbhoher

Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat April—Mai je nach Sorte.

Die Herztriebe werden zweckmäßig Mitte bis Ende September entfernt, um die bessere Ausbildung der Rosen zu ermöglichen. Pflanzabstand 60 cm. Auf 100 qm 1 kg Superphosphat und $\frac{1}{4}$ kg Kali 42%, Saatbedarf für 10 qm 1 Portion, für 1 Morgen 300 g.

Fest und Viel, mit glatten, festgeschlossenen Rosen, die den Stamm bis oben bekleiden, ca. 75 cm hoch

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
14,60	2,20	0,35	10

Perle von Holstein. Eine sehr schnell wachsende Sorte von 80—100 cm Höhe, die, Ende Juli gepflanzt, bereits Ende September feste, längliche Rosen bringt, die durch starkes Laub vor Frost und Sonne geschützt werden. Eine vorzügliche Marktsorte für Gemüsegärtner. Originalzucht.

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
—	—	—	—



Rosenkohl
Wilhelmsburger

Niedriger, grüner, feinstgekrauter 10 kg 53,70

Halbhoher, grüner, mooskrauter 10 kg 74,30

Hoher, grüner, krauser

Markstammkohl
siehe Seite 31

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
6,40	0,90	0,20	10
8,40	1,20	0,20	10
6,60	0,90	0,20	10



Kohlrabi Prager Treib-

Kohlrabi

Aussaaten in Etappen vornehmen. Für frühe Freilandkohlrabi Aussaat Februar, März in Frühbeetkästen. Aprilaussaaten eventuell schon ins Freie, Sommer-Aussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzabstände Frühsorten 25—30 cm, Spätsorten 30—35 cm. Künstliche Düngung: Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali 42%, 1 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 5 g, für 1 Morgen 500 g.

Delikateß-, weißer, mittelgroße, runde, hellgrüne Knolle, zum Bündeln ausreichend langes, hochstehendes Laub. Entwicklung früh, widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Hervorragende Marktsorte ...

Delikateß-, blauer, mit gleichen Eigenschaften wie vorstehende Sorte

Englischer weißer, mittelgroße, runde, hellgrüne Knollen; hochstehendes Laub, mittelfrüh

Englischer blauer, wie obenstehende Sorte, mit zarten, blauen Knollen

Erfurter Dreienbrunnen, früher, weißer, mit ziemlich großen, runden Knollen, ausgezeichnet für Freilandpflanzung .. Sonderzucht

Goliath, weißer, sehr große, runde Knollen, trotzdem zart bleibend, starkes Laub, für Spätkultur

Goliath, blauer, wie obige Sorte, ebenfalls sehr zart .

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
27,40	4,—	0,50	10
28,60	4,20	0,50	10
14,—	2,—	0,30	10
21,80	3,20	0,45	10
21,80	3,20	0,45	10
14,—	2,—	0,30	10
21,80	3,20	0,45	10

Prager weißer Treib-, —
Dvorsky's Eigenernte,
früheste Sorte zum Treiben, Knolle flachrund mit dünner Schale; wenige feingestielte Blätter bringend. Unempfindlich gegen Frost.

Originalsaat
Prager weißer Treib-,
Sonderzucht
(s. nebenstehendes Bild)

Prager weißer Treib-,
Nachbau

Rogglis Freiland, weiße, plattrunde, zarte, bis 11 cm im Durchmesser große Knollen, kleines Laub, verträgt Spätfroste, ohne in Samen zu schießen

Speck, dunkelblauer, späte Sorte mit plattrunder, großer, nicht holzig werdender Knolle und hochstehendem, grobem Laub. Vorzügliche Marktgartnersorte

Wiener Glas-, weiß, mit runden, am Wurzelende etwas abgeplatteten, zarten, mittelgroßen Knollen und feinem Laub, frühe Sorte für Freilandpflanzung

Wiener Glas-, blau, mit gleichen Eigenschaften wie obige Sorte

Kohlrüben (Wruken)

siehe Seite 31

Kürbis

Die Kerne werden April in Töpfe gelegt. Wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, auspflanzen ins Freie, 1,5—2 m Abstand. Man kann auch Anfang Mai direkt ins Freie säen. Während des Wachstums braucht Kürbis viel Wasser und große Nährstoffmengen. Bei den großfrüchtigen Sorten an jeder Pflanze sich nur 4—5 Früchte entwickeln lassen.

Riesen-Melonen-, dunkelgelbes Fleisch, Schale genetzt, bester zum Einmachen

Cococelle von Tripolis, rankenlos, lange grüne Frucht

Großer gelber Zentner-, gelbfleischig

Großer grüner Zentner-, gelbfleischig

Zierkürbisse, gemischt, zum Bekleiden von Zaun und Laube

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
—	34,—	3,60	—
128,—	18,—	2,40	40
98,—	14,50	2,10	30
300,—	36,—	4,20	—
28,80	4,20	0,50	10
21,80	3,20	0,45	10
24,60	3,40	0,45	10
30,—	3,80	0,50	15
—	2,—	0,50	15
9,60	1,50	0,20	10
8,50	1,40	0,20	10
—	2,40	0,40	10

Zucker-Mais

Aussaat im Mai mit 50 cm Abstand je 5 Korn. Die jungen Kolben werden in Salzwasser gekocht und mit Butter bestrichen.

Golden Bantam, sehr früh, große Kolben

Mangold

Mangold verlangt einen lockeren, nährstoffhaltigen Boden. Aussaat März bis August in Reihen von 30 cm Abstand. Dünn säen! Blätter werden wie Spinat, die Rippen wie Spargel zubereitet.

Lukullus, hellgrüne, krause Blätter, breite, weiße Rippen

Glatter Silber-, dunkelgrün mit weißen, breiten Rippen

Melonen

Aussaat März bis Mai ins Gewächshaus oder ins warme Mistbeet, einzeln, in Töpfen vorkultivieren, später auspflanzen in Kasten; auf 1 Frühbeetfenster 2 Pflanzen. Freilandmelone an warmer, geschützter Stelle auspflanzen.

Berliner Netz-, sehr reichtragend, von aromatischem Geschmack, früh reifend, für Freiland und späte Treiberei geeignet

Vierländer Netz, siehe Seite 3

Freilandmelone, eine zuverlässige Sorte für die Kultur im freien Lande von feinstem Wohlgeschmack

Möhren und Karotten

Möhren verlangen einen nahrhaften, tief gelockerten, aber nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden gesät von Dezember bis Februar, Freilandsorten von Februar—Mai, Sommeraussaat Juni. Aussaat in Reihen recht dünn, Abstand der Reihen 25—30 cm. Saatbedarf für 10 qm 10—20 g, für 1 Morgen ca. 1,5 kg.

1. Kurze Sorten (Karotten)

Duwick, kurz, kreiselförmig mit orange-rötlichem Fleisch und kleinem Herz. Für Treiberei und im Freiland geeignet

Pariser Markt-, früheste, runde Treibkarotte, die besonders zum Konservieren gebraucht wird. Sie muß jung verbraucht werden, da sie später oft platzt. Diese Sorte verlangt einen sehr guten humosen Boden; dann auch für Freilandkultur geeignet

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Golden Bantam , sehr früh, große Kolben	3,70	0,60	0,15	—
Lukullus , hellgrüne, krause Blätter, breite, weiße Rippen	4,60	0,70	0,15	10
Glatter Silber- , dunkelgrün mit weißen, breiten Rippen	4,60	0,70	0,15	10
Berliner Netz- , sehr reichtragend, von aromatischem Geschmack, früh reifend, für Freiland und späte Treiberei geeignet	—	22,—	3,—	50
Vierländer Netz , siehe Seite 3				
Freilandmelone , eine zuverlässige Sorte für die Kultur im freien Lande von feinstem Wohlgeschmack	—	2,70	0,40	10
Duwick , kurz, kreiselförmig mit orange-rötlichem Fleisch und kleinem Herz. Für Treiberei und im Freiland geeignet	20,40	3,—	0,40	15
Pariser Markt- , früheste, runde Treibkarotte, die besonders zum Konservieren gebraucht wird. Sie muß jung verbraucht werden, da sie später oft platzt. Diese Sorte verlangt einen sehr guten humosen Boden; dann auch für Freilandkultur geeignet	36,80	5,—	0,60	15



Karotten, Pariser Markt-

2. Halblange Sorten.

Amsterdamer Treib-, mittellange, stumpfspitze, dunkelrote Treib- und Freilandsorte, fast ohne Herz

Rotherz, halblange, stumpfe scharlachrote mittelfrühe Freilandsorte

Erstling, halblang, fast zylindrisch, rotorange, fast ganz ohne Herz und sich sehr früh färbend. Für den Frischverbrauch

Gonsenheimer Treib-, halblang, spitz auslaufend, fast ganz ohne Herz, sehr früh sich rotfärbend und deshalb als Treib- und frühe Freilandsorte geeignet

Marktgärtner, mittellange, zylinderförmige Frühsorte, unten abgestumpft und fast ganz ohne Herz. Farbe rötlich-orange. Für den Herbst-Frischverbrauch kann sie bis Juni ausgesät werden. Sie hält sich auch gut im Winterlager 10 kg 156,—

Nantaise, in der Form und Farbe ähnlich der Marktgärtnersorte, jedoch etwas dicker und kürzer. Als Treib- und Freilandsorte bis in den Winter geeignet ...

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Amsterdamer Treib- , mittellange, stumpfspitze, dunkelrote Treib- und Freilandsorte, fast ohne Herz	24,—	3,40	0,45	20
Rotherz , halblange, stumpfe scharlachrote mittelfrühe Freilandsorte	9,40	1,40	0,25	—
Erstling , halblang, fast zylindrisch, rotorange, fast ganz ohne Herz und sich sehr früh färbend. Für den Frischverbrauch	20,40	3,—	0,40	20
Gonsenheimer Treib- , halblang, spitz auslaufend, fast ganz ohne Herz, sehr früh sich rotfärbend und deshalb als Treib- und frühe Freilandsorte geeignet	20,40	3,—	0,40	20
Marktgärtner , mittellange, zylinderförmige Frühsorte, unten abgestumpft und fast ganz ohne Herz. Farbe rötlich-orange. Für den Herbst-Frischverbrauch kann sie bis Juni ausgesät werden. Sie hält sich auch gut im Winterlager 10 kg 156,—	18,60	2,80	0,40	20
Nantaise , in der Form und Farbe ähnlich der Marktgärtnersorte, jedoch etwas dicker und kürzer. Als Treib- und Freilandsorte bis in den Winter geeignet ...	15,—	2,20	0,35	15



Möhren, Marktgärtner

Möhren

3. Lange Sorten.

Lange, rote, stumpfe ohne Herz, walzenförmig nach unten leicht schmaler werdend und abgestumpft, rötlich-orange, kleinstes Herz. Eine gute Freiland-Speisesorte, die zum Überwintern geeignet ist

Rote Riesen

lange, rote, stumpfe Wintermöhre, ertragreich und haltbar, größte Speisemöhren, aus ausgewachsenen Möhren gezogen

Sudenburger, lange, rote, stumpfspitze Wintermöhre für Speise- und Futterzwecke

Futtermöhren siehe S. 33.

Petersilie

Aussaat im Frühjahr so zeitig wie möglich, in Reihen, 25—30 cm Abstand.

Wurzelpetersilie

Halblange, mittellange, fleischige, glatte Rübe

Kurze dicke, keilförmige, spitz auslaufende Rübe mit breitem Kopf

Lange glatte, mittelgroß bis groß, lange schlanke Wurzel

Schnittpetersilie

Einfache Schnitt mit glattem, aromatischem Blatt

Mooskrause, feinstes, gekraustes, saftiggrünes Laub

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Lange, rote, stumpfe ohne Herz	15,60	2,20	0,35	15
Rote Riesen	19,50	3,75	0,50	15
Sudenburger	9,80	1,40	0,25	—
Futtermöhren siehe S. 33.				
Halblange	3,60	0,60	0,15	10
Kurze dicke	3,60	0,60	0,15	10
Lange glatte	3,60	0,60	0,15	10
Einfache Schnitt	3,20	0,50	0,15	10
Mooskrause	4,40	0,70	0,15	10

Porree (Lauch)

Aussaat März—April ins Mistbeet, spätere Aussaaten Freiland. Dünn säen! Wenn kräftig genug, auspflanzen in gut gedüngten Boden, Abstand 20 cm. Sommerporree ist schon August fertig, im Herbst Winterporree herausnehmen, frostfrei einschlagen. Saatbedarf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen ½ kg, bei Pflanzenanzucht im Saatbeet.

Brabanter, Wintersorte, mittellanger, starker Schaft, winterhart

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
15,—	2,20	0,35	10



Porree, Elefant-

Elefant, Wintersorte, schnellwachsend, lange und dicke Schäfte hervorbringend, ohne Seitentriebe zu bilden

Carentan, mittellanger Schaft, dichtsitzendes Laub

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
19,—	2,80	0,40	10
15,—	2,20	0,35	10

Rapunzel

(Rabinschen, Feldsalat)

Aussaat Ende August—Anfang Oktober. Ernte im Herbst beginnend, den ganzen Winter hindurch, bis ins Frühjahr hinein. Aussaat breitwürfig oder in Reihen. Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morgen 1,5 bis 2,5 kg.

Deutsche gewöhnliche, kleinblättrige

5,40 0,80 0,20 —



Herbstrettich, Münchener Pier.

Dunkelgrüne breitblättrige,

vollherzige, kleine Köpfe bildend, schnellwüchsig und haltbar

Holländische, breitblättrige, hellgrünes, großes Blatt, kräftiger Wuchs

Radies

Radies lieben feuchten, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat recht dünn vornehmen, sonst tritt keine Knollenbildung ein. Freilandaussaat ab April in Etappen bis August. Im Herbst können leerstehende Frühbeetkästen noch für eine Spätaussaat Verwendung finden. Saatbedarf für 10 qm 20—30 g, für 1 Morgen 4 kg.

Eiszapfen, langes, weißes, sehr schnell wachsend

10 kg 46,40

„Haubners Frühwunder“, Hochzuchtsaatgut. Beschreibung s. Neuheiten S. 3

10 kg 80,—

Non plus ultra, rundes, scharlachrotes, etwas dunkler als Saxa und langlaubiger

10 kg 50,80

Ovales rotes, mit weißer Spitze, ist sehr früh, Treib-u. Freilandsorte

10 kg 46,40

Riesenbutter-, scharlachrote, sehr große, runde Knolle, fleischig und saftig, selten pilzig werdend

10 kg 50,80

Rundes rotes, mit weißer Spitze, zum Treiben und für Freiland geeignet

10 kg 46,40

Saxa Treib, frühestes, kurzlaubiges, feurig-scharlachrotes Treib- und Landradies von kugelförmiger Form. Stammsaat

10 kg 50,80

Rettich

Sommer-Rettiche, von April bis Juni Freilandaussaat, dünn säen, breitwürfig.

Herbst- und Winter-Rettiche, Aussaat Juni bis Juli, ganz dünn, keinen frisch gedüngten Boden verwenden, hier werden Rettiche leicht madig.

Mai-, Delikateß-, weißer ovaler halblanger, auch als Sommersorte zu verwenden

4,40

„Dresdener Bündel-, (Treib-), runder weißer feinlaubiger, sehr zart und wohlschmeckend, auch für Sommer- und Herbstsaat

6,20

„Osterguß, weißer, oval, lange zartbleibend

6,40

Sommer-, schwarzer runder

4,—

„weiß runder

4,—

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pf.
6,00	0,90	0,20	—
12,40	1,80	0,35	—
5,60	0,80	0,15	—
9,—	1,30	0,20	—
6,00	0,90	0,20	—
5,60	0,80	0,15	—
6,—	0,90	0,20	—

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pf.
5,60	0,80	0,15	—
6,—	0,90	0,20	—
4,40	0,70	0,15	—
6,20	0,90	0,20	—
6,40	0,90	0,20	—
4,—	0,60	0,15	—
4,—	0,60	0,15	—

Rettich

Herbst-, Münchener Bier-,
großer, ovaler, weißer.

Sonderzucht 10 kg 38,80

Winter-, runder kohlschwar-
zer Wiener

„ runder weißer

Rübensorten

Speiserüben

Plattrunde, weiße, rot-
köpfige

früh u. zart

Teltower, kleine Märkische,
beste aromatische Speise-
rübe, echt 10 kg 39,—

Rübstiel (Stielmus)

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben

Lange, weiße, rotköpfige
10 kg 28,70

Runde, weiße, rotköpfige
10 kg 28,70

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
4,80	0,70	0,15	—
5,00	0,80	0,15	—
4,60	0,70	0,15	—
5,60	0,80	0,15	—
4,90	0,80	0,15	—
5,40	0,80	0,15	—
3,60	0,50	0,15	—
3,60	0,50	0,15	—

Rote Rüben oder Salatbeete

Aussaat April—Mai in 30 cm Rei-
henabständen. Der geeignetste Boden
muß locker, nährstoffhaltig, aber
nicht frisch gedüngt sein.

Saatbedarf für 10 qm 30 g, für
1 Morgen 4 kg.

Ägyptische plattrunde, dun-
kelrote, zarte Rübe. Saat
von ausgesuchten, ange-
schnittenen, ringellosen
Rüben geerntet.....

Lange, rote (hellaubige),
spitze, dunkelblutrot ohne
helle Ringe.....

Rote Kugel, runde,
dunkelblutrote, ohne helle
Ringe, sehr früh und zart .

Futter- oder Runkelrüben
siehe S. 32.

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
4,40	0,70	0,15	10
3,60	0,50	0,15	10
9,40	1,40	0,25	10



Rote Rüben „Rote Kugel“

A high-contrast, black and white photograph of a large, dark rose. The rose is the central focus, with its numerous petals creating a complex, layered texture. The lighting is dramatic, highlighting the edges and folds of the petals while leaving much of the flower in deep shadow. The background is a solid, dark color, which makes the rose stand out prominently. The overall mood is somber and elegant.

24

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pt.
19,—	2,80	0,40	10
19,—	2,80	0,40	10
13,—	1,90	0,30	10
15,80	2,30	0,35	10

Kopfsalat

Trotzkopf, braunkantiger,
sehr zart und hitzebeständig

Viktoria, bildet sehr früh
große, hellgelbe Köpfe.
Sehr widerstandsfähig gegen
Kälte und Meltau, eignet
sich daher auch vorzüglich
für kalte Kästen.

Originalsaat

Wunder von Stuttgart, große,
feste, gelbgrüne, spätschie-
bende Köpfe bildend. Gute
Marktsorte

Winter-Sorten:

Butterkopf, gelber, mittel-
großer, wüchsiger Kopf,
vollständig winterhart

Mombacher, mittelgroßer
gelber Kopf, sehr fest und
winterhart

Pflücksalat

Amerikanischer, brauner
Pflück-; die krausrandigen,
zarten Blätter geben einen
wohlschmeckenden Salat

Australischer, gelber Pflück-
wie vorstehende Sorte, je-
doch mit gelben Blättern

Schnittsalat

Hohlblättriger Butter-,
runde, stumpfgelbe Blätter,
sehr zart

Krauser gelber, geschlitzte
gelbgrüne Blätter

Sommer-Endivien

Kultur wie Kopfsalat

Kasseler, mit grünen, lang-
ovalen Blättern, die sich zu
festen, hochovalen Köpfen
zusammenschließen

Winter-Endivien

Winter-Endivien bis August aussäen,
Pflanzweite ca. 30 cm.

Grüne große krause, hell-
grüne Winterendivie mit
federartig gezackten, krau-
sen Blättern, die ca. 2 Wo-
chen vor Verbrauch schopf-
artig zusammengebunden
werden

Escariol, grüne, vollherzige
Winter-, grüne, etwas ge-
wellte Blätter umschließen
ein festes, goldgelbes Herz

Schwarzwurzeln

Aussaat März—April, Herbstaus-
saat August. Reihensaat, 30 cm
Abstand, in den Reihen die Pflanzen
auf 10 cm verziehen. Boden muß
tief bearbeitet, locker und altgedüngt
sein. Die Wurzeln werden wie
Spargel zubereitet und geben ein
überaus schmackhaftes Gemüse.
Saatbedarf für 10 qm 50 g.

Einjährige Riesen-, bringt
schon im ersten Kulturjahr
marktfähige, große, glatte
Wurzeln

Sellerie

Saat Ende Januar bis Mitte Februar.
6 g auf ein Fenster. Bei Ausbildung
des zweiten Laubblattes verstopfen.
Zwischen Saat und Pflanzung 12 bis
14 Wochen. Pflanzung im Mai.
Reihenabstand 30—50 cm. In der
Reihe 30—40 cm, je nach Sorte.
1 g enthält 2000 Korn.


Alabaster, große, runde
Knolle, weißfleischig, Laub
aufrecht und gedungen
wachsend, gute Gebrauchs-
sorte, die auch zum Ein-
mieten geeignet ist.

Apfel, Knolle mittelgroß,
rund, mit schwacher Be-
wurzelung und festem, zar-
tem, weißem Fleisch, Laub
niedrig und breit wachsend,
als Frühsorte empfehlens-
wert

Imperator, runde, große,
glatte, schneeweiße Knolle
mit wenig Seitenwurzeln;
aufrechtstehendes Laub, ge-
gen Rost sehr widerstands-
fähig

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Trotzkopf, braunkantiger, sehr zart und hitzebeständig	12,—	1,80	0,30	10
Viktoria, bildet sehr früh große, hellgelbe Köpfe. Sehr widerstandsfähig gegen Kälte und Meltau, eignet sich daher auch vorzüglich für kalte Kästen.				
Originalsaat	—	—	—	—
Wunder von Stuttgart, große, feste, gelbgrüne, spätschie- bende Köpfe bildend. Gute Marktsorte	15,80	2,30	0,30	10
Butterkopf, gelber, mittel- großer, wüchsiger Kopf, vollständig winterhart	12,80	1,90	0,30	10
Mombacher, mittelgroßer gelber Kopf, sehr fest und winterhart	15,60	2,20	0,30	10
Amerikanischer, brauner Pflück-; die krausrandigen, zarten Blätter geben einen wohlschmeckenden Salat	16,00	2,30	0,35	10
Australischer, gelber Pflück- wie vorstehende Sorte, je- doch mit gelben Blättern	16,00	2,30	0,35	10
Hohlblättriger Butter-, runde, stumpfgelbe Blätter, sehr zart	6,40	0,90	0,20	10
Krauser gelber, geschlitzte gelbgrüne Blätter	6,40	0,90	0,20	10
Kasseler, mit grünen, lang- ovalen Blättern, die sich zu festen, hochovalen Köpfen zusammenschließen	12,40	1,90	0,30	10

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Grüne große krause, hell- grüne Winterendivie mit federartig gezackten, krau- sen Blättern, die ca. 2 Wo- chen vor Verbrauch schopf- artig zusammengebunden werden	9,60	1,40	0,25	10
Escariol, grüne, vollherzige Winter-, grüne, etwas ge- wellte Blätter umschließen ein festes, goldgelbes Herz	11,40	1,70	0,30	10
Einjährige Riesen-, bringt schon im ersten Kulturjahr marktfähige, große, glatte Wurzeln	20,—	2,90	0,45	15
Alabaster, große, runde Knolle, weißfleischig, Laub aufrecht und gedungen wachsend, gute Gebrauchs- sorte, die auch zum Ein- mieten geeignet ist.	17,60	2,60	0,40	10
Apfel, Knolle mittelgroß, rund, mit schwacher Be- wurzelung und festem, zar- tem, weißem Fleisch, Laub niedrig und breit wachsend, als Frühsorte empfehlens- wert	16,80	2,50	0,40	10
Imperator, runde, große, glatte, schneeweiße Knolle mit wenig Seitenwurzeln; aufrechtstehendes Laub, ge- gen Rost sehr widerstands- fähig	17,60	2,60	0,40	10



Sellerie

Alabaster

Oderdörfer

Magdeburger Markt

Sellerie

Magdeburger Markt-, wüchsige Sorte mit großer runder Knolle und halbaufrechtstehendem Laub, zum Frischverbrauch wie auch zur Einwinterung gut geeignet

Oderdörfer, sehr widerstandsfähig. Sorte mit glatter Knollenbildung. Enorme Erträge bringend

Bleichsellerie, englischer weißer; die Blattstengel werden gebleicht gegessen

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pf.
21,20	3,10	0,45	10
21,20	3,10	0,45	10
14,20	2,20	0,35	10

Spargel

Aussaat April in Reihenabständen von ca. 20 cm. Die Pflanzen bleiben den kommenden Winter in den Freilandsaatbeeten, um im kommenden Frühjahr bei der Neuanlage von Spargelbeeten Verwendung zu finden.

Ruhm von Braunschweig, norddeutsche Hauptsorte für Großanbau

Schneekopf, weißer Riesen-, besonders früh

1 kg RM	100 g RM	10 g RM
5,20	0,80	0,20
30,—	4,50	0,60

Spinat

Aussaat in lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Aussaat für Sommerbedarf März—April, im Juni—Juli—August für Herbstbedarf und im September bis Oktober für Frühjahrsbedarf. Saatbedarf für 10 qm 30 g, für 1 Morgen 6—8 kg.

König v. Dänemark, spät schossend, mit großen, dunkelgrünen, gestielten Blättern, besser als Juliana, für Frühjahrsaussaat

Matador, schnellwachsend und sehr spät schossend, mit großen Blättern von frischgrüner Farbe, für Früh- und Spätsaat, recht winterfest ..

Mettes Fortschritt, Hochzuchtsaatgut, großes, breites, rundliches, mittelgrünes Blatt, schnell wachsend, jedoch spät schossend, winterfest

Victoria, tiefdunkelgrüne, große, rundliche Blätter, hitzebeständig und spätschossend. Für Frühjahrs- und Sommeraussaat sehr geeignet

Universal-, dunkelgrün, schnellwüchsig und ertragreich, beste Sorte für Herbstsaat und Überwinterung

100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	1/2 kg Pf.
185,—	23,40	3,—	38
171,—	22,—	2,80	35
187,—	21,60	2,90	37
185,—	23,40	3,—	38
156,—	18,—	2,40	30

Spinat

Spinat jede Sorte
1 kleines Paket 10 Pf.

Neuseeländer (*Tetragonia expansa*) bildet vielverzweigte Büsche, von denen die Blätter den ganzen Sommer über gepflückt werden. Samen wird im Frühjahr 50 x 50 cm weit gelegt, keimt langsam

Gartenmelde siehe unter Küchenkräuter S. 10.

Tomaten

Die Tomate verlangt einen gut gedüngten, lockeren Boden, freien, sonnigen Standort und gute Bewässerung. Aussaat für Freiland-Pflanzung März-April in Kisten oder Schalen, verpflanzen in Töpfe, am besten Papptöpfe. Im Mai, wenn frostfrei, auspflanzen. Kultur meist eintriebzig, Seitentriebe entfernen. Tomate ist für eine gute Stallmistdüngung dankbar.

Bonner Beste, glatte, runde, mittelgroße Früchte, die besonders früh reifen. Vorzügliche Sorte für die Treiberei

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
9,—	1,30	0,20	—
98,—	11,40	1,60	35

Goldene Königin, große, plattrunde, goldgelbe Frucht von mildem Geschmack ..

Kondine red, runde, scharlachrote, mittelgroße Früchte mit wenig Kernen und angenehm säuerlichem Geschmack, sehr ertragreich und früh reifend. Für Freiland- und Hauskultur bestens geeignet, Massenträger

Lukullus, mit mittelgroßen, runden, festen, glatten und leuchtendroten Früchten, Hauptsorte für Massenanbau

Radio, etwas früher als Kondine red, reicher Ans., gleichmäßig. runde, glatte Früchte, für Treib- u. Freilandkultur

Rheinlands Ruhm, sehr ertragreich, mit glattrunden Früchten, von kräftigem Wuchs und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse.

Originalsaat

Sieger, etwas später als Bonner Beste, aber gleichmäßiger und reicher im Ertrag

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
—	6,40	1,—	25
98,—	11,40	1,60	35
98,—	11,40	1,60	35
—	11,40	1,60	35
—	24,—	3,40	70
—	11,40	1,60	35



Tomaten, Rheinlands Ruhm

Zwiebeln

Aussaat März—April in Reihen von 20 cm Abstand. Nicht auf frisch gedüngten Boden bringen. Saatbedarf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen 2—3 kg.

1. Samen

Braunschweiger dunkelblutrote, gut mittelgroß, plattrund, tiefdunkelrot, weißfleischig, von kräftigem Geschmack, feste, sehr gut haltbare Sorte

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pf.
------------	-------------	------------	-----

14,80 2,20 0,30 15

Holländische plattrunde strohgelbe, feinschalig, fest und haltbar

14,80 2,20 0,30 15

Zittauer gelbe, große, gelbe, festfleischig und gut lagerfest, die verbreitetste Verbrauchssorte

10 kg 118,60 14,80 2,20 0,30 15

Weißer Frühlingszwiebel, von flachrunder Form, reinweiß, wird im August gesät, später ausgepflanzt und liefert im Mai schon fertige, milde Zwiebeln. Sie kann natürlich auch im Frühjahr ausgesät werden

22,50 3,25 0,45 15



Zwiebeln Zittauer Riesens

2. Steckzwiebeln

Preise veränderlich

Steckzwiebeln, allerkleinste ...

10 kg RM	1 kg RM	100 g RM
19,—	2,20	0,25

Steckzwiebeln, mittelgroße ...

Schalotten, große dänische ...

} Preis auf Anfrage

Rasen-Saat-Mischungen

Für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet

Preise veränderlich

Achtung! In diesem Jahre ist die Verwendung von Klee- und Grassorten, die für landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind, für die Anlage von Zierrasenflächen verboten. Es wird deshalb die Zusammensetzung der Rasensaadmischungen eine wesentlich andere sein als bisher. Als hochfeine Dauer-Zierrasen-Mischung, die nur aus guten Untergräsern besteht, empfehle ich „Mamerow's Spezial“. Es genügt, von dieser Mischung 20—25 g auf den qm auszusäen.

Vor Mitte April bringe man den Grassamen nicht in den Boden. Bei trockenem Wetter Sorge man für genügend Bodenfeuchtigkeit. Wenn die Saat 6—8 cm hoch gewachsen ist, führe man die beiden ersten Schnitte mit Sichel oder Sense durch. Nach dem Mähen walze man den Rasen.

Auf Wunsch liefere ich die Mischungen nach Vorschrift des Bestellers zusammengestellt oder auch die einzelnen Gräser getrennt.

„Mamerow's Spezial“

Mischung für feinsten Dauer- und Zierrasen nach erprobtem Rezept aus feinsten Gräsern zusammengestellt

Zierrasen-Mischung für kleinere Grünflächen

Parkrasen-Mischung für größere, weniger gepflegte Flächen, auch für Spielplätze

Schattenrasen für schattige und halbschattige Stellen

50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
140,—	32,—	3,60
98,—	22,—	2,60
90,—	20,—	2,40
115,—	26,—	2,80

Zur Beachtung!

Bei Gras- und Kleesorten, Lupinen, Serradella und einigen anderen landwirtschaftlichen Saaten mit amtlicher Preisregelung wird die entstandene Vorfracht gesondert in Rechnung gestellt. Bei Abgabe von Gras- und Kleesaat in **Kleinmengen** werden folgende Zuschläge berechnet: bis 5 kg 20%, über 5—25 kg 10%, über 25—48 kg 5% Aufschlag auf den 50-kg-Preis.

Gräser für die Ansaat von Wiesen und Weiden

R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Aussaatmenge pro Morgen = $\frac{1}{4}$ ha ist in () in kg angegeben.

Obergräser

Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis

Sehr gutes und nahrhaftes Wiesenobergras für feuchte Wiesen, früh austreibend. (6)

R. 65% K. 65—70%
ausländisch

50 kg RM	1 kg RM
180,—	4,37

Glatthafer, Französisches Raigras, Avena elatior

Ausdauerndes, ergiebiges und nahrhaftes Obergras für lehmigen Sandboden, stauende Nässe verträgt es nicht, liefert auf zugewandtem Boden reichlichen Schnitt; zur Heugewinnung sehr geeignet, aber nicht für Weiden, da es den Biß der Tiere nicht verträgt. (18)

R. 80—92% K. 80—88%
deutsch, zugelassene Handelssaat .

140,—	3,40
-------	------

Knaulgras, Dactylis glomerata

Für jeden Boden geeignet. Gedeiht jedoch am besten auf feuchten Wiesen, sehr ertragreich, nahrhaftes Futtergras, bildet Horste, sehr ergiebiges Mähgras. (8)

R. 90—92% K. 90—92%
deutsch, anerkannte Saat
ausländisch

70,—	1,70
65,—	1,60

Wiesenschwingel, Festuca pratensis

Sehr nährstoffreich und wertvoll für Wiesen und Weiden, da es schnell nachwächst. Hohe Ansprüche an den Nährstoffgehalt des Bodens stellt es nicht, aber eine hohe Feuchtigkeit des Bodens ist zum üppigen Gedeihen notwendig. (12)

R. 94—97% K. 88—94%
deutsch, zugelassene Handelssaat .
ausländisch

92,—	2,30
92,—	2,26

Rohrglanzgras, Havelmilitz, Phalaris arundinacea

Ein Gras von hohem Futterwert, wenn Schnitt vor der Blüte erfolgt. Liebt feuchten, gut durchlüfteten Boden. Das Beweiden verträgt es nicht. (7)

R. 95—98% K. 90—94%
deutsch, zugelassene Handelssaat .

240,—	5,80
-------	------

Timothee, Wiesenlieschgras, Phleum pratense

Reichliche Mengen Futter bringend, für Wiesen und Weiden, für nicht übermäßig trockene und nasse Böden, winterhart. (4)

R. 90—93% K. 75—80%
deutsche, anerkannte Saat
deutsch, zugelassene Handelssaat .

105,—	2,56
72,—	1,72

Untergräser

Fioringras, Straußgras, ausläufer-treibend, Agrostis alba stolonifera

Auf feuchten Böden gedeihend und dichte Grasnarbe bildend, für Wiesen und Weiden geeignet; winterhart, für feinen Gartenrasen wertvoll. (3)

R. 90—92% K. 85—90%
Hochzucht

50 kg RM	1 kg RM
200,—	4,80

Deutsches Weidelgras Lolium perenne

Für Wiesen und Weiden auf trockenen bis mittelfeuchten Böden geeignet und dankbar für kräftige Düngung, Nachwuchs reichlich. Für Kleegrasmischung geschätzt, desgl. für Rasensaatmischg. (12)

R. 95—98% K. 88—94%
deutsch, Hochzucht
englisch. Raigras, ausländisch ..

78,—	1,90
69,—	1,70

Italienisches Raigras, Welsches Weidelgras, Lolium italicum



Bestes Gras für Rieselwiesen, nach starker Stickstoffdüngung dreischnittig. Für jeden Boden geeignet, wenn er in guter Dungkraft und nicht trocken ist, 1—2jährig. (13)

R. 95—98%
K. 88—94%

Italienisches Raigras

deutsch, Hochzucht
deutsch, anerkannte Saat

49,—	1,20
46,—	1,14

Wiesenrispengras, Poa pratensis

Ausläufer-treibend. Es ist als Weidegras wegen seines Nährstoffgehaltes sehr geschätzt für mittelfeuchte bis trockene Böden und auf entwässerten Niederungsmooren. Widerstandsfähig gegen Kälte und Dürre. Da dichte Narbe bildend und frischgrüne Farbe habend, für feinen Zierrasen unentbehrlich. (8)

R. 80—92% K. 80—92%
deutsch, anerkannte Saat
Hochzucht

190,—	4,60
200,—	4,80

Gemeines Rispengras, *Poa trivialis*

Gutes Futtergras für schwere feuchte Böden. Bevorzugt für Weiden, da schnell Rasen bildend. (4)

R. 90—92 % K. 85—90 %

deutsch, zugcl. Handelssaat

50 kg RM	1 kg RM
195,—	4,70

Rotschwingel, ausläufertreibend, *Festuca rubra*

Schätzbares Gras, da auf trockenen Sandböden gut gedeihend. Schnell ausläufertreibend und deshalb vorzüglich zur Befestigung von Weiden und Rasenanlagen. (7)

R. 92—96 % K. 75—92 %

deutsch, Hochzucht

50 kg RM	1 kg RM
185,—	4,48


Gräser für besondere Bodenarten und Zwecke

(Zur Futtergewinnung nicht geeignet)

Zur Begrünung leichter Böden, schattiger Flächen, Böschungen usw. Preise veränderlich und für größere Mengen auf Anfrage.

Schafgarbe, *Achillea millefolium* . .

Eignet sich hervorragend als Beimischung für Schatten- und Sportplatzrasen. Ganz unempfindlich, verträgt gut das Betreten.



Fioringras, *Agrostis vulgaris*

prima
Feines, ausläufertreibendes Gras, das für gute Rasenmischungen fast unentbehrlich ist.

50 kg RM	1 kg RM
—	9,—
225,—	5,40
238,—	5,70

Unechtes Geruchgras, *Anthoxanthum odoratum* Puelli

Für leichteste Bodenarten.

Gebogene Schmieie, *Aira flexuosa*

Zur Begrünung leichter, beschatteter Böden

Rasenschmieie, *Aira caespitosa*

Hartes Gras, polsterförmige Horste bildend.

Weiche Trespe, *Bromus mollis*

Gegen Kälte und Dürre unempfindlich, ausläufertreibend, breite, weichhaarige Wurzelblätter treibend und sich schnell entwickelnd.

Kammgras, *Cynosurus cristatus*

Ausdauerndes, sehr nahrhaftes und feines Untergras. Bildet eine dichte Narbe und bleibt lange bis in den Herbst hinein grün. Liebt kräftige Düngung, mehrjährig. Sehr gut für feinen Gartenrasen.

Strandhafer, *Elymus arenarius*

Ausläufertreibend, für sandige Stellen und Böschungen.

Harter Schwingel, *Festuca duriuscula*

Ähnlich dem Schafschwingel, auf leichtesten Böden gedeihend.

50 kg RM	1 kg RM
62,—	1,50
57,—	1,40
66,—	1,60
54,—	1,30
—	—
Preis auf Anfrage	
95,—	2,30



Schafschwingel, *Festuca ovina*

Verträgt selbst auf sehr leichtem Boden die größte Dürre und Kälte. Zur Begrünung von sandigen Böschungen und zur Beimischung in Rasensaaten empfehlenswert.

hochfein

Feinschwingel, *Festuca tenuifolia*

Ist anspruchslos und verträgt Schatten.

Rotschwingel, *Festuca rubra*

Horstbildend, hartes und widerstandsfähiges Gras, auch auf leichten Böden.

Honiggras, *Holcus lanatus*

Wenig Futterwert, da aber anspruchslos, für Böschungen und magere Böden geeignet.

Hain- oder Schattenrispengras, *Poa nemoralis*

Mehrjährig, wächst gern im Schatten und gibt dort einen feinen, dichten Rasen.

Silbergras, *Weingaertneria canescens*

Für ganz sandige Flächen blaugrüne Horste bildend.

50 kg RM	1 kg RM
88,—	2,10
168,—	4,—
115,—	2,80
63,—	1,50
198,—	4,80
Preis auf Anfrage	

Klee, Luzerne u. landwirtschaftliche Saaten

Aussaatmenge pro Morgen = $\frac{1}{4}$ ha ist in () in kg angegeben.

R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Preise für Hochzuchten und anerkannte Saat auf Anfrage.

Rotklee, *Trifolium pratense*

ist der wichtigste Klee für den Feldfutterbau. Er liefert bestes Grünfutter, Heu und Weide. Auf nicht zu flachgründigen Mineralböden mit ausreichender Feuchtigkeit gedeiht er am besten. Für Kalk, Phosphorsäure und Kali ist er dankbar. (5)

R. 96—98 % K. 88—92 %
deutsch, zugelassene Handelssaat
böhmisch

50 kg RM	1 kg RM
123,—	2,98
120,—	2,92

Weißklee, *Trifolium repens*

gedeiht auf allen nicht sauren Böden, selbst auf Moorböden. Sehr nährstoffreich, unentbehrlich für Weiden. (4)

R. 95—96 % K. 88—92 %
deutsch, zugelassene Saat
ungarisch, böhmisch

50 kg RM	1 kg RM
143,—	3,48
143,—	3,48

Gelbklee, Hopfenklee, *Medicago lupulina*

nimmt mit sandigen und armen, aber warmen Böden vorlieb. Kalkböden sagen ihm besonders zu; für Kali und Phosphorsäure dankbar. Wegen seiner Schnellwüchsigkeit eignet er sich auch zur Gründüngung, Lebensdauer $1\frac{1}{2}$ Jahr, ergänzt sich durch Samenausfall. (7)

R. 96—97 % K. 85—92 %
deutsch, zugelassene Handelssaat
ausländisch

50 kg RM	1 kg RM
54,—	1,36
50,—	1,26

Wundklee, *Anthyllis vulneraria*

gedeiht auf leichten, trockenen, etwas kalkhaltigen Böden und ist gegen Kälte und Dürre sehr widerstandsfähig.

R. 90—94 % K. 88—90 %
ausländisch

50 kg RM	1 kg RM
50,—	1,24

Schwedenklee, *Trifolium hybrid.*

für feuchte und auch ganz schwere Böden. Liefert guten ersten Schnitt. Im Gemenge besonders zu empfehlen, weniger für Weidemischungen.

R. 94—97 % K. 85—92 %
deutsch, zugelassene Handelssaat

50 kg RM	1 kg RM
125,—	3,04

Hornschotenklee, *Lotus corniculatus*

stellt geringe Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit, sehr langlebig. Für Futterflächen auf trockenen, leichten Böden sehr wertvoll. Desgl. zur Befestigung von Böschungen, da lange, gut verzweigte Pfahlwurzel treibend. (4)

R. 94—97 % K. 80—90 %
ausländisch

50 kg RM	1 kg RM
146,—	3,58

Inkarnatklee, *Trifolium incarnatum*

sehr schnell wachsende Kleeart, die auch auf leichten, gut gedüngten Böden hohe Erträge bringt. Inkarnatklee sät man meist im Gemenge mit italien. Raigras (5 kg Klee, $7\frac{1}{2}$ kg Raigras).

Reinsaat 8 kg
R. 95—96 % K. 85—90 %
deutsch, zugelassene Handelssaat

50 kg RM	1 kg RM
48,—	1,24

Luzerne, *Medicago sativa*

Sie verlangt tiefgründigen Boden ohne stagnierende Nässe, am besten gedeiht sie auf kalkreichen Lehm- und Mergelböden, aber leichtere Böden mit genügend Durchlässigkeit und Kalkgehalt genügen ihr. Im Jahr liefert sie 3—4 Schnitte sehr eiweißreichen Futters. (8)

R. 96—97 % K. 88—94 %
deutsche Hochzucht
deutsch, zugelassene Handelssaat
vom Sandboden geerntet, böhmisch

50 kg RM	1 kg RM
220,—	5,32
210,—	5,04
190,—	4,60

Bokhara-Klee, weißblühender Honigklee, *Melilotus albus altissimus*

auf leichtem Sand- und Kiesboden gedeihend. Meist Stengel, aber wenig Blätter bildend, deshalb als Viehfutter nicht geeignet. Gute Bienenweide, da vom Juli bis September blühend. (6)

Deutsche Saat ohne Hülsen

50 kg RM	1 kg RM
79,—	1,90

Markstammkohl

Ein vorzügliches Vieh- und Wildfutter. Der Wert liegt darin, daß die Grünfütterung über den Herbst hinaus bis in den Winter hinein verlängert wird. Der Stamm wird nicht holzig und wird von allem Vieh gern genommen. Pflanzweite 60×50 cm, Saatbedarf f. 1 Morg. ca. 150 g.

Hochzucht

Hoher grüner .

Hoher blauer .

Festpreise bei Abnahme von mindestens					
10 kg je kg RM	5 kg je kg RM	1 kg RM	$\frac{1}{2}$ kg RM	100 g RM	10 g RM
8,—	8,50	9,—	5,50	1,30	0,20
9,—	10,—	11,—	6,75	1,60	0,25

Kohlrüben (Wruken)

Hoffmanns gelbe, ovale, glatte, gelblichfleischige Rübe für Futter- und Speisezwecke

Hoffmanns weiße, rundovale, weißfleischige Rübe mit starker Belaubung u. hoh. Ertrag, vorwieg. Futterrübe

Perfection, gelbe, runde bis plattrunde Rübe mit feinem Laub, vorzüglich für Speisezwecke

Hochzucht .

Handelssaat

Festpreise bei Abnahme von mindestens					
10 kg je kg RM	5 kg je kg RM	1 kg RM	$\frac{1}{2}$ kg RM	100 g RM	10 g RM
3,20	3,50	3,80	2,15	0,50	0,10
2,70	2,80	3,—	1,80	0,45	0,10



Hochzucht Eckendorfer



Hochzucht „Ovana“

Hochzuchten

Futter-Runkel-Rüben

Saatbedarf je Morgen 6 kg

Eckendorfer gelbe

Eckendorfer rote

Das Eckendorfer Zucht-Ziel:

Hohe Nährwerterträge von der Fläche in möglichst hoher Masse. Die flach sitzende Walzenform ermöglicht ein leichtes Roden, die Weichheit und Saftigkeit des Fleisches gestattet die unzerkleinerte Verfütterung für alle Tierarten. Für jeden rübenfähigen Boden geeignet.

Kirsches Ideal, gelbe Gehaltswalze vom Typ der Eckendorfer, mit hohem Nährstoffgehalt und guter Lagerfähigkeit.

Zuckerfutter „Ovana“, glatte Olivenform, grünköpfig, kräftiges Laub, halb aus der Erde wachsend. Wegen ihres hohen Zuckergehaltes nicht nur für Milchvieh bevorzugt, sondern auch für Pferde, Schweine usw., läßt sich leicht ernten.

Preise für alle Runkel-Sorten in plombierten Packungen von

$\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ kg je kg RM 1,70

5— $24\frac{3}{4}$ kg je kg RM 1,52

25—50 kg je kg RM 1,34

Mengen unter $\frac{1}{2}$ kg 0,20 RM per 100 g.

Futter-Möhren

Saatbedarf für 1 Morgen etwa 2 kg.

Lobbericher lange, goldgelbe, unten abgestumpft. Sehr nahrhaft und ertragreich

Lange weiße grünköpfige, sehr lange, spitz zulaufende $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ aus dem Boden wachsende Möhre mit grünem Kopf

Festpreise bei Abnahme von mindestens						
10 kg je kg RM	5 kg je kg RM	1 kg je kg RM	$\frac{1}{2}$ kg je kg RM	100 g je 100 g RM	10 g je 10 g RM	

Hochzucht	8,—	8,40	8,80	5,30	1,20	0,20
Handelssaat	6,60	7,—	7,40	4,30	1,—	0,20

Saat-Mais

Saatbedarf für 1 Morgen: 12,5 kg zur Körnergewinnung, 25 kg zwecks Gärfuttergewinnung, 35 kg für Grünfuttergewinnung.

Pfarrkirchner früher Körnermais, niedriger Wuchs, geringer Strohertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus. Zugelassen für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

Pommern-Mais, weiß bis gelbkörnig, mittel-hoher Wuchs, ertragreich, besonders in Ostdeutschland bewährt. Als Körnermais zugelassen für das ganze Reichsgebiet, außer Schleswig-Holstein, Ostpreußen und Baden, als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich, außer Baden.

Zum amtlichen Preis

Grünfutter-

und Gründüngungs-Saaten

Preisberechnung erfolgt nach amtlichen Vorschriften.

Bitterlupinen, gelbe (50)

„ blaue (50)

„ perennierende (15)

Süßlupinen, Hochzucht, gelbe

„ „ blaue

„ anerk., gelbe oder blaue

Serradella, (8) deutsche, zugelassene Handelssaat

Sommerwicken, deutsche, graue, zugelassene Handelssaat

Winterwicken, Vicia villosa, deutsche, zugelassenes Handelssaatgut

Peluschken, ausländische (30—40) ...

Pferdeböhen, deutsche (50—60)

Phacelia tanacetifolia, als Honig liefernde Bienenfutterpflanze sehr bekannt, niedrige Bodensprüche (3)

50 kg RM	1 kg RM
15,—	0,34
15,—	0,34
99,—	2,44
28,—	0,62
28,—	0,62
22,—	0,50
31,—	0,78
20,—	0,54
36,—	0,88
} amtlicher Preis	
138,—	3,30

Blumensamen

Das nachstehende Verzeichnis umfaßt die für den Erwerbs- und Liebhaber-Gartenbau vorwiegend benötigten Sorten. Mit großer Sorgfalt wird von meinen Spezialzüchtern die Auswahl der Samenträger vorgenommen, so daß ich eine in jeder Beziehung hochwertige Saat liefere.

Astern

Callistephus chinensis

Niedrige Sorten



Zwerg-Allerheiligen-Aster

Zwerg-Allerheiligen, Höhe 25 cm,
kompakte, runde Pflanzen mit
hochgewölbten Blumen für Beete
und zum Eintopfen
hellblau, fliederblau, weiß,
rosa, karmesin
Prachtmischung

	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
.....	6,—	0,80	40
Prachtmischung	5,60	0,70	35

Zwerg-Chrysanthemum,
Höhe 30 cm
große, gutgefüllte, lockere Blumen,
aufrechter Wuchs, vorzügliche
Beet- und Topfaster
weiß, fleischfarben, brillant-
rosa, karmin, feurigscharlach,
hellblau, dunkelblau
in reinen Farben
Mischung aller Farben

Zwerg-Bukett (Boltz's),

Höhe 20 cm
Blumen in gleicher Höhe. Für
Töpfe und Einfassungen
weiß, karminrosa, karmin,
scharlach, dunkelblau, hellblau
in reinen Farben
Mischung aller Farben

	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
.....	5,—	0,70	35
Mischung aller Farben	4,60	0,60	35

Zwerg-Triumph, Höhe 25 cm

Blumenblätter nach innen ge-
krümmt — päonienblütig —, kom-
pakter, aufrechter Wuchs, sehr
gute Topfaster
weiß, Pfirsichblüte, rosa, dun-
kelscharlach, dunkelblau, hell-
blau
in reinen Farben
Mischung aller Farben

Waldensee, Höhe 20—25 cm

die rundlichen Pflanzen sind von
ca. 3 cm großen, gefüllten Blumen
dicht besetzt
reinrosa, rosa mit weiß, hellblau,
dunkelblau, weiß, dunkel-
karmesin
in reinen Farben
Prachtmischung

Halbhohe und hohe Sorten



Aster Frühwunder

Frühwunder, Höhe 40 cm

große, etwas gelockte Blumen von
10 cm Durchmesser auf festen
Stielen. Ab Anfang Juli blühend,
also vor der Königin der Hallen
weiß
rosa, lavendelblau

	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
.....	3,20	0,50	30
rosa, lavendelblau	6,—	0,80	40

Astern

Königin der Hallen, resistent

Höhe 40 cm

Sehr frühblühende Schnittaster
weiß, dunkelscharlach, dunkelblau, hellblau, rosa, Pfirsichblüte, karmesin

in reinen Farben ... 100 g 10,60

Mischung aller Farben 100 g 9,40

10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
2,—	0,35	25
1,80	—	25

Riesen-Hohenzollern-, Höhe 70 cm

Große gelockte Blumen auf langen, festen Stielen

weiß, zartrosa, rosa, dunkelblau, fliederblau, hellblau, leuchtend karmin

in reinen Farben ... 2,20

Mischung aller Farben ... 2,—

0,40	25
0,35	25

Liliput, Höhe 40—50 cm

Klein- und vielblumige Sorte mit geröhrten Blumenblättern. Diese Aster wird vielfach mit der Wurzel aus dem Boden gezogen, da schon eine Pflanze einen ganzen Strauß bildet.

Weiß, rosa, weiß mit roter Mitte, weiß mit rosa Mitte, weiß mit dunkelblau, dunkelblau, feurigscharlach

in reinen Farben ... 100 g 15,40

Mischung aller Farben 100 g 13,80

2,80	0,40	30
2,60	0,40	30

Straußenfeder, resistent

Höhe 70 cm

Große, langpetalige, gelockte Blumen, sehr gute Schnittaster
weiß, rosa, Pfirsichblüte, lasurblau, hellblau, dunkelblau, scharlach, terrakotta, leuchtend karmin

in reinen Farben ... 100 g 10,80

Mischung aller Farben ... 100 g 9,60

2,—	0,30	25
1,80	0,30	25

Sada-Yakko, fleischfarbig rosa, langstielig, spätblühend

1,80	0,30	25
------	------	----

Päonien-Perfektion, Höhe 65 cm

Blumenblätter nach innen gebogen — Ballform — langstielig
reinweiß, zartrosa, feurigrosa, feurigscharlach, hellblau, dunkelblau

in reinen Farben ... 3,20

Mischung aller Farben 100 g 15,40

10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
3,20	0,50	30
2,80	0,40	30

Amethyst, weiß, später amethystblau

3,20	0,50	30
------	------	----

Dr. h. c. Dürr, leuchtend goldgelb, gut gefüllt

3,—	0,40	30
-----	------	----

Großblumige Rosen-, Höhe 50 cm

Blumen mittelgroß, sehr gut gefüllt und fest auf straffen Stielen. Die Sorten Jugend und Leuchtfleur sind von besonderer Schönheit und als Schnittblumen wegen ihrer Farbschönheit sehr geschätzt.

Weiß, leuchtendrosa, zinnober, brillantkarmin, feurigscharlach, dunkelblau

in reinen Farben ... 2,80

Mischung aller Farben ... 2,60

0,40	30
0,40	30

Jugend

chamoisrosa, starkstielig, gut gefüllt, herrliche Schnittsorte

8,—	1,10	50
-----	------	----



Rosen-Aster Jugend

Astern

Leuchfeuer,

beste rote Aster, leuchtend scharlachrot, prächtig zum Schnitt

100 g 15,40 2,80 0,40 30

Pompon, Höhe 50 cm

Blüten halbkugelig auf festen Stielen. Pompon-Astern werden bevorzugt zum Binden bunter Sträuße genommen. Zu diesem Zweck eignen sich besonders die Farben „mit weißer Mitte“.

Weiß, rosa, feurigscharlach, hellblau, violett

rosa mit weißer Mitte, kar-

mesin mit weißer Mitte

hellblau mit weiß, violett mit weißer Mitte

in reinen Farben 3,20 0,50 30

Mischung aller Farben 3,— 0,45 30

Goldkissen, gelb, hochgewölbte, dichtgefüllte Blume, geröhrt und langstielig, zum Buntbinden mit Pompon-Astern sehr beliebt 4,60 0,60 35

Amerikanische Busch-, resistent, Höhe 80 cm. Spät blühende, vorzügliche Schnittaster, langstielig, breit verzweigt

reinweiß, weiß — später rosa, hellrosa, rosa, Pfirsichblüte, hellblau, dunkelblau, dunkelpurpur, scharlach, karmesin, zinnoberkarmin

in reinen Farben 100 g 9,10 1,60 — 25

Mischung aller Farben 100 g 7,80 1,40 — 25

Weißer Ball, resistent, sehr großblumig, spätblühend 2,80 0,40 30

Amerikan. Schönheits-,

Höhe 80—90 cm

Spät und gut gefüllt blühend; frühe Aussaat erforderlich

weiß, Pfirsichblüte, leuchtendrosa, karminrosa, karmesin, lasurel, dunkelblau

in reinen Farben 2,60 0,40 30

Mischung aller Farben 2,20 0,35 25

Kalifornische Riesen-,

Höhe 70—80 cm

Riesenblumige, gef., gelockte Blumen auf starken langen Stielen, spätblühend; frühe Aussaat erforderlich

weiß, Pfirsichblüte, karminrosa, hellblau, dunkelblau

in reinen Farben 4,— 0,60 35

Mischung aller Farben 100 g 19,20 3,20 0,50 35

Goldgarbe, resistent, Höhe 80 cm dichtgefüllte, geröhrte cremegelbe Blumen 4,60 0,70 35

Royal- oder Königs-, Höhe 70 cm, sehr große, gut gefüllte Blumen auf starken Stielen, vor der Amerikanischen Busch-Aster blühend, gegen die Welke-Krankheit sehr widerstandsfähig

weiß, rosa, Pfirsichblüte, azurblau, violett

jede Farbe 3,20 0,50 30

Neue wertvolle Schnittastern

Herzblut, resistent, Höhe 70 cm

Die scharlach bis blutroten Blumen werden von kräftigen Stielen getragen und liefern vorzügliche Schnittblumen 2,80 0,40 30

Kalifornische Riesen- Los Angeles, Höhe 80—90 cm

Eine spätblühende Sorte mit fleischfarbigrosa gelockten Blumen. Bei etwas späterer Aussaat ist diese Sorte auch zum Überbauen geeignet. Die Stiele sind sehr lang und kräftig 5,60 0,70 40

Radio, Höhe 60—70 cm

Die Form der Blüte ist ganz aus dem Rahmen der übrigen Aster-Sorten herausfallend. Die Blume ist wie ein „Stachelball“, gebildet aus dicht zusammenstehenden, nadelförmigen Blütenblättern. Diese Aster wird wegen ihrer originellen Form sowohl dem Blumenfreund als auch dem Blumenkünstler Freude machen

Weiß, hortensienrot 4,80 0,70 35

Radio-Aster



Astern

Goldherz

Die äußeren breiten Blumenblätter dieser Sorte sind rosaviolett. Die Blume geht in röhrenförmige rosarote Blütenblätter über, die nach der Mitte der Blüte eine goldgelbe Färbung annehmen. Der Blütenstiel ist lang und straff.

Riesen-Päonien, Höhe 80 cm, edelgeformte, riesige, ballförmige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen.

Schwanenfeder, reinweiß
Mädchenerröten, zart fleischfarben
Pfirsichblüte
Rosenknospe, tiefrosa
Azurfee, hellblau

Astern-Mischungen

Mischung hoher Klassen

100 g 5,60

Mischung halbhocher Klassen

100 g 7,80

Mischung niedriger Klassen

100 g 11,60

10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
6,—	0,80	40
3,20	0,50	30
3,20	0,50	30
3,20	0,50	30
3,20	0,50	30
3,20	0,50	30
1,10	—	25
1,40	—	25
2,20	—	25

Einfach blühende Sorten

Margareten, Höhe 60 cm

Die Blumen ähneln in ihrer Form den Margareten. Die einzelne Pflanze liefert viele Blumen auf festen Stielen, die lange haltbar sind.

Weiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau, violett

in reinen Farben 100 g 3,20

Mischung aller Farben 100 g 3,—

„**Helvetia**“, feurigkarmin 100 g 4,—

Feurigscharlach 100 g 4,—

Spätblühende China, Höhe 70 cm,

ähnlich der Margareten-Aster, jedoch mit längeren Blumenblättern, die auch etwas „gewellt“ sind.

Weiß, rosa, purpur, helllila, violett, dunkelviolet

in reinen Farben 100 g 4,—

Mischung aller Farben 100 g 3,20

Riesen-Sonnenschein, Höhe 60 cm

Die aus geröhrten, hellen Blütenblättern bestehende Asternmitte wird von einem lockeren Kranz breiter Randblätter umgeben. Haltbare Schnittblume

Mischung 1,60

10 g RM	Prt. Pf.
0,60	15
0,60	15
0,70	20
0,70	20
0,70	20
0,70	20
0,60	15
1,60	25

Levkoben

Matthiola annua und incana.

Teichers riesenblumige Excelsior-Treib- (Teichers Originalsaat)

Diese Gattung bringt nur einstielige Pflanzen hervor, sie ist sehr frühblühend. Kultur vorwiegend unter Glas

reinweiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau, silberlila

in reinen Farben 1000 Korn 2,80

Prachtmischung 1000 „ 2,60

Großblumige remontierende Striegauer Sommer-. Zum Blumenschnitt sehr geeignet (Teichers Originalsaat)

rosa, zartrosa, reinweiß, dunkelblau, karmesin, fliederfarben, feurigstes Blutrot

in reinen Farben 1 g 0,70

Prachtmischung 1 g 0,60

Excelsior Riesen-Stangen-, für Haus- und Kasten-Kultur, einstenglig, 60—70 cm hohe Rispen bringend, großblumig, zum Treiben hervorragend geeignet

schneeweiß, rosa, hellblau, dunkelblau

in reinen Farben 1 g 1,40

Gloria, leuchtend blutrot 1 g 1,60

Mischung aller Farben 1 g 1,30

10 g RM	Prt. Pf.
—	—
—	—
4,60	35
4,—	35
10,40	50
11,60	50
9,60	50



Levkoben, Excelsior Riesen-Stangen-

Levkojen

Mammut-Excelsior-Sommer-

Höhe 70 cm, einstielig mit 30 cm langer Blütenrispe und großen Einzelblüten, gut zum Treiben

Illusion, leucht. dunkelrubinrot 1 g 1,50
Mondlicht, gelb 1 g 1,50
Brillantrosa 1 g 1,50
Prachtmischung 1 g 1,40

Dresdener remontierende Sommer-

Mit großen lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden

schneeweiß, rosa, fleischfarben, blutrot, hellblau, dunkelblau, kanariengelb, silberlila
in reinen Farben 1 g 0,60
Mischung aller Farben 1 g 0,50

Großblumige Riesen-Bomben-Sommer-

Zur Kultur im freien Lande am besten geeignet. Großblumig und gut gefüllt, 70 cm hoch

weiß, rosa, dunkelblutrot, hellblau, dunkelblau
in reinen Farben 1 g 0,80
Mischung aller Farben 1 g 0,70

Großblumige Nizzaer Sommer-

Diese Sorte, ca. 70 cm hoch, ist eine späte Sommerlevkoje mit kolbenartigen Blütenständen, die sich bei August-Aussaat auch für den Winterflor eignet.

Montblanc, schneeweiß, lange Rispen
Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa
Mandelblüte, weiß, rosa angetönt
Dunkelkarmesin
Violett
Prachtmischung 1 g 0,60

Bismarck-Sommer-, 80 cm hoch,

bis zum Herbst remontierend, späte Rasse, von robustem, hohem Wuchs und mit straffen, hohen Blütenzweigen
weiß, kanariengelb, fleischfarben, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau

in reinen Farben 1 g 0,70
Mischung aller Farben 1 g 0,60

Großblumige Sommer-

Mischung 100 g 17,40, 1 g 0,40

Goldlack

Cheiranthus Cheiri

Dresdener schwarzbrauner Treib-

100 g 3,20

Goliath, leuchtend dunkelrot, sehr treibwillig
Landsamen 100 g 3,60

Königsberger Treib-

Leucht. braunrote Farbe, v. gedrunenem Wuchs, f. Schnitt- u. Topfkultur empfehlenswert
100 g 3,—

10 g	Prt.
RM	Pf.
11,—	50
11,—	50
11,—	50
10,40	50
4,—	35
3,20	30
5,60	40
5,—	35
4,60	35
4,—	35
4,60	35
3,70	35
3,—	30
0,60	15
0,70	20
0,60	15

Ruhm von Ostpreußen, dunkelbrauner, sehr großblumiger Treiblack, Originalsaat
1000 K. 5,40, 500 K. 3,10, 100 K. 0,80

Treiblack „Freya“. Die Pflanze ist von gedrunenem Wuchs. Die rotbraunen großblumigen Blütenrispen stehen kurz über dem Laub. Vorzüglich für den Topfverkauf. Blütezeit ab Ende Februar. Originalsaat

1000 K. 5,40, 500 K. 3,10, 100 K. 0,80

Ruppert, früh und großblumig, rote und braune Farben 100 g 5,80

Einjähriger Pariser, blüht im ersten Jahr
hellbraun 100 g 3,—
blutrot 100 g 3,—

Gef. Zwerg-Buschlack, dunkelbraun
1 g 1,50

10 g	Prt.
RM	Pf.
—	—
—	—
1,10	25
0,60	15
0,60	15
11,—	50

Balsaminen

Impatiens balsamea

Großblumige, dichtgefüllte Rosen-Balsaminen

weiß, rosa, granatrot, fleischfarben, violett
in reinen Farben 0,60 15
Mischung aller Farben 100 g 3,20 0,60 15

Verbesserte Kamelien-Balsaminen, Preis-Balsamine

fleischfarben, weiß, purpur, granatrot, (feuerfarben)
in reinen Farben 0,90 20
Mischung 100 g 4,— 0,70 20

Hohe Balsaminen, gefüllt, Prachtmisch.
100 g 2,60

0,60	15
0,60	15
0,90	20
0,70	20
0,50	15

Sommerblumen, Stauden- und Topfgewächse

Erklärung der Zeichen: Ø einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. K Topfpflanzen für Kalthaus. W Warmhauspflanzen. z Zweijährige Pflanzen, die meist im ersten Jahre blühen. p Stauden oder perennierende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

p Achillea eupatorium Parkers, bronzegelbe Dolden auf langen Stielen 1 g 0,40

p Aconitum napellus, Eisenhut, dunkelblau 1,40 25

Ø Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen, Blutstropfen 1 kg 6,40, 100 g 1,—
Herbstsaat an Ort und Stelle, blühen dann Mai—Juni.

m Ageratum mexicanum—Leberbalsam compactum „Blaue Kugel“, dunkelblaue Sorte, niedrig, mit gedrunenem Bau, sehr reichblühend 1 g 0,30

pumilum „Blausternchen“, 12 cm hoch, dichte Massen kleiner blauer Blüten bringend 1 g 0,40

pumilum „Klein Dorrit“, reinweiß
1 g 0,30

3,20	30
1,40	25
0,35	10
1,10	25
2,90	30
1,10	25



Althaea rosea fl. pl. — Stockrosen

z ***Althaea rosea fl. pl.* Chaters — Stockrosen** weiß, dunkelgelb, rosa, dunkelscharlach, lila, dunkellachsfarben, in reinen Farben
Prachtmischung 3,— 30

Ø ***Alyssum Benthami comp.*, Klein Dorrit**, Steinkraut, weiß, wohlriechend, 15 cm hoch, kleine Blütenpolster bildend, gute Einfassungspflanze
 1 kg 28,80, 100 g 3,60 0,70 20
 (Siehe nebenstehendes Bild)

p ***Alyssum saxatile comp.***, goldgelb, frühblühende Steingartenpflanze 1,50 25

Ø ***Amarantus*, Fuchsschwanz**
caudatus, roter Fuchsschwanz 100 g 1,— 0,35 10
viridis, mit grünen, hängenden Blütenähren 100 g 1,— 0,35 10
Wienholzi, neu, kräftiger Wuchs mit hängenden gelben Blüten .. 100 g 1,— 0,35 10

m ***Ammobium alatum grandiflorum***, weiße Immortelle 100 g 1,80 0,40 15

m *Antirrhinum majus*, Löwenmaul

Aussaat ab März in Töpfe oder Mistbeet, im Mai auspflanzen.

grandiflorum
 großblumige, hohe Sorten

Cardinal, neu, leuchtend scharlachrot ... 1,30 25
Crescia, dunkelsamtrot 1,10 25
Gelber König, dunkel kanariengelb 1,10 25
Goliath, lachsrosa mit Orange 1,40 25
Königin Viktoria, reinweiß 1,10 25
Rosenkönigin, zartrosa mit Seidenglanz, prachtvoll 1,10 25
Rubin, leuchtend purpurkarmin 1,30 25
Prachtmischung 0,90 20

nanum, **Prachtmischung** halbhoher Sorten 100 g 5,60 1,10 25

maximum
 riesenblumige Sorten,
 hervorragende Schnittblumen

Altgold, goldorange 1 g 0,30 2,— 25
Cattleya, rosiges Lila mit goldgelber Lippe 1 g 0,30 1,80 25
Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe 1 g 0,30 2,— 25
Die Rose, Blumen von außerordentlicher Größe und reinem Rosa 1 g 0,30 1,80 25
Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpur-lila mit goldgelber Mitte 1 g 0,30 2,— 25
Goldkönigin, tiefes Goldgelb .. 1 g 0,30 1,80 25
Kanarienvogel, reines zartes Kanariengelb 1 g 0,30 2,— 25
Purpurkönig, leuchtend dunkelscharlach 1 g 0,30 2,— 25
Schneeflocke, reinweiß mit gelblichem Schlund 1 g 0,30 2,— 25
Prachtmischung 1,30 25



Alyssum Benthami comp., Klein Dorrit — Steinkraut

Antirrhinum

nanum maximum

riesenblumige, nur ca. 50 cm hohe
Schnittsorten

	10 g RM	Prt. Pl.
Eldorado, tief goldgelb	1,80	25
Goldene Morgenröte, lachsterrakotta, Prachtsorte	2,—	25
Lachsrosa, korallenrosa	5,—	35
Orangekönig, terrakotta mit gelber Mitte	1,40	25
Roter Häuptling, leuchtend tief dunkel- scharlach	2,—	25
Schneesturm, früh, weiß	1,80	25
Zwielicht, hellgelb mit lachsrosa	1,80	25

majus pumilum

Zwergsorten für Beete und Einfassungen, rosa, dunkelrot, gelb, orange, weiß, jede Farbe	1 g 0,35	30
Mischung	2,50	25



Aquilegia haylodgensis — Akelei

p Aquilegia, Akelei

(Siehe untenstehendes Bild)

chrysantha, leuchtend goldgelb, lang- spornig	2,80	30
haylodgensis, prachtvolle langgespörnte Hybriden	2,60	30
vulgaris fl. pl., gefüllte Mischung	0,70	20
„ einfache Sorten, schön gemischt ...	0,60	15
p Arabis alpina, Gänsekresse, weiß und frühblühend	0,90	20
Aralia Sieboldii, beliebte Zimmerpflanze 1000 K. 3,70, 100 K. 0,60	—	—
„ Moseri, robust wachsend 1000 K. 4,30, 100 K. 0,70	—	—
Frische Saat im April lieferbar. Bestel- lungen erbitte frühzeitig.		
m Arctotis, Bärenohr. Diese Sonne liebende Pflanze hat margareten- artige Blumen, die blauschwarze Blütenmitte hebt sich wirkungsvoll von den eigenartigen glänzenden Randblütenblättern ab. breviscapa aurantiaca, dunkelorange, 15 cm hoch	1 g 0,60	35
grandis, reinweiß mit lila, 70 cm hoch	0,60	15

Asparagus Sprengeri, neue Ernte ab

März lieferbar. 10 000 K. 20,—, 1000 K. 2,60, 100 K. 0,40		
„ plumosus nanus, neue Ernte ab Februar lieferbar. 10 000 K. 30,—, 1000 K. 3,60 100 K. 0,50		
p Aster alpinus, hellblau, niedrig	2,80	30
„ „ Dunkle Schöne, violett 1 g 0,90	6,—	40
p Aster subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblaue, langgestielte Schnitt- blume und Staude, Mai—Juni blühend 1 g 1,—	7,20	40
p Aubrietia hybr. grandifl. Blaukissen, großblumige Spielarten	1 g 0,45	2,80 30
p Aubrietia deltoidea graeca superba, ageratumbau, großblumig ... 1 g 0,80	5,60	40

Begonia hybrida gigantea Knollenbegonien

Aussaat: Januar—März in sandige
Heideerde. Samen jedoch nicht mit
Erde bedecken.

	1 g RM	1/4 g RM	Portion Pl.
Einfache, riesenblumige Knol- lenbegonien: weiß, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot..	10,40	3,20	80
Prachtmischung	8,80	2,60	70
Gefüllt blühende, riesenblu- mige: weiß, gelb, lachsrosa, orange, scharlach, dunkelrot ..	1/4 g 15,—	1000 K. 4,—	150
Prachtmischung	13,—	3,80	140
Begonia hybr. multiflora fl. pl. Frau Helene Harms. Be- schreibung siehe Neuheiten Seite 4	—	—	130

Begonia semperflorens

compacta alba, reinweiß; wegen
des gedrungenen Wuchses emp-
fehlenswert, 12 cm hoch

Feuermeer, leuchtend scharlach,
Verbesserung von Teppich-
königin, 15 cm hoch

Gerda Seeger, reichblühend,
kräftig dunkelrosa, gleich-
mäßiger Wuchs, 15 cm hoch
10 Port. 11,—

Glut, reichblühend und feurigrot
mit stark bronziertem Laub.
Wertvoll für Töpfe und Grup-
pen, 15 cm hoch

Originalsaat

Gruga, beste rein karminrosa-
farbige niedrige Sorte für
Gruppen u. Töpfe, 12 cm hoch

Originalsaat

Lachskönigin, reichblühende,
feurig lachsrote Sorte, 20 cm
hoch

Leuchtfunk, bisher **Rundfunk**,
beste Sorte in karminschalch,
großblumig und reichblühend,
30 cm hoch Originalsaat

Liebling, großblumig mit feiner
brillantrosa Farbe, sehr früh
blühend, 18 cm hoch

Rosabella, Massen groß, Blumen
von leuchtendem Hellrosa,
beste niedrige, helle Sorte für
Töpfe u. Gruppen, 15 cm hoch

Originalsaat

Schnee, reinweiße Blüten heben
sich wirkungsvoll von hell-
grünen Blättern ab, gegen
Hitze und Nässe sehr wider-
standsfähig, Höhe 25 cm

10 Port. 8,80

Teppichkönigin, dunkellaubig,
leuchtendrote Blüten. Verbes-
serung ist Feuermeer, 12 cm
hoch

Wintermärchen, karminrosa,
Topfpflanze für die Winter-
monate, 30 cm hoch

10 Port. 11,—

Zauberin, brillantrosa von kuge-
ligem Wuchs, reichblühend,
15 cm hoch Originalsaat

1 g RM	1/4 g RM	Portion Pf.
3,80	1,20	40
8,—	2,40	80
—	—	125
8,—	2,40	80
32,—	9,60	150
5,—	1,50	40
16,—	4,80	100
18,—	5,80	120
8,80	2,60	70
—	—	100
4,60	1,30	40
—	—	130
5,80	1,70	50

Begonia semper- florens gracilis

Carmen, rosa Blüten, dunkelrote
Belaubung

Dresden 1936. Die Farbe der
Blüten, die in großen, lockeren
Bündeln stehen, ist leuchtend
karminrot, Höhe 22 cm

luminosa compacta, zeichnet
sich durch fabelhafte Reich-
blütigkeit aus. Leuchtend
scharlachrote Blumen erschei-
nen in solcher Fülle, daß das
dunkelbraune Laubwerk dar-
unter verschwindet; 12 cm hoch

Primadonna, reinrosa, karmin
abgetönt, große Blütenfülle,
guter Winterblüher, 25 cm
hoch

Rosa Perle, lachsrosa, eignet sich
auch als winterblühende Topf-
pflanze, im Wuchs wie Rote
Perle, 15 cm hoch

Originalsaat 10 Port. 12,70

Rote Perle, dunkelscharlach, sehr
hart und widerstandsfähig,
reichblühend, von kugeligem
Wuchs, 15 cm hoch (Bild unten)
Originalsaat 10 Port. 12,70

Tausendschön, centifolienrosa,
stark verzweigt und reichblü-
hend bis in den Herbst, guter
Winterblüher, 12 cm hoch
10 Port. 8,80

Weiß Perle, 25 cm hoch

1 g RM	1/4 g RM	Portion Pf.
8,—	2,40	50
42,—	12,—	100
12,—	3,60	80
22,—	6,60	120
—	—	135
—	—	135
—	—	100
4,60	1,40	40



Begonia gracilis Rote Perle

p* *Bellis perennis* fl. pl.

Tausendschönchen

	10 g RM	1 g RM	Portion Pf.
Longfellow, dunkelrosa mit dichtgefüllten Blumen	2,80	0,40	30
Schneeball, weiße Varietät	2,80	0,40	30
tubulosa Aetna, dunkelrot geröhrt	8,20	1,—	50
„ Bernina, weiß, geröhrt	9,—	1,20	50
„ Monterosa, rosa, geröhrt	9,20	1,20	50
„ Titlis, karmin, geröhrt	8,40	1,20	50
großer Füsilier, weiß, Riesen- Bellis	—	—	—
großer Füsilier, rosa, Riesen- Bellis	—	—	—

κ *Calceolaria hybr.* Pantoffelblume

Aussaat: Juli—August in sandige Heideerde
in Schalen, welche in kaltes, schattiges Mistbeet
gestellt werden. Meine angebotenen Sorten
stammen sämtlich von Spezialzüchtern.

Rasse „Ernst Werle“, Beschreibung s.
Neuheiten Seite 5. Gelbe Farben,
rote Farben oder Prachtmischung
1 Pkt. 1,80, 500 Korn 4,50, 1000 Korn
9,—, 5000 Korn 38,—, 10 000 Korn
67,—

	1 g RM	Portion Pf.
grdf. pumila comp., getigerte Zwerg- ¼ g 5,60	18,60	120
„ getuschte und getigerte Zwerg-Prachtmischung ¼ g 5,60	18,60	120
hybr. multifl. nana, Goldtigerchen, hellgoldgelbe getigerte Blüten von warmer Leuchtkraft ¼ g 5,50 (Siehe obenstehendes Bild)	20,—	110
hybr. multifl. nana, orangescharlach, ein prachtvolles Gegenstück zu Gold- tigerchen ¼ g 6,—	22,—	100
rugosa aurea, kleinblumig, für Gruppen 10 Port. 8,—	—	100



Calceolaria hybr. multifl. nana Goldtigerchen

ø *Calendula officinalis* fl. pl. Ringelblume

	10 g RM	Prt. Pf.
Balls Orange, gut gefüllt, großblumig, dunkelorange 100 g 2,20	0,50	15
Goldkugel, goldgelb 100 g 1,80	0,40	10
Kokarde, leuchtend orange mit schwarzer Mitte 100 g 1,80	0,40	10
Orangkugel, sehr gut gefüllt, tieforange 1 kg 12,80, 100 g 1,80	0,40	10
Radio, orange, kugelförmig, mit halb ge- röhrt Petalen 100 g 2,20	0,50	10
„ -Goldstrahl, goldgelb strahlen- förmig 100 g 1,80	0,40	10
Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein, von auffallender Leuchtkraft 100 g 2,20	0,50	15
w <i>Calla aethiopica</i> , Perle von Stuttgart .	2,—	25
m <i>Calliopsis bicolor</i> (Schön-Gesicht), hohe Sorten, gemischt	0,35	10
niedrige Sorten, gemischt	0,50	15
„ Drummondii Goldkrone, siehe Neuheiten S. 9	1,10	25

p *Campanula* Glockenblume

carpatica, blau oder weiß	1,60	25
medium, weiß, karminrosa, fliederblau ..	0,50	15
„ Prachtmischung	0,40	15
„ fl. pl. gefüllt, blau, rosa, weiß 1 g 0,30	1,80	25
„ „ „ Prachtmischung .	1,60	25
persicifolia, blau	2,60	30
„ weiß	2,50	30
pyramidalis, blau oder weiß blühende prächtige, ca. 120 cm hohe Zierpflanze .	1,80	25
p <i>K fragilis</i> , hellblau, für Ampeln 1 g 3,20	—	50

m Celosia

Hahnenkamm

Aussaat März—April, recht warm und bald pikieren.

cristata nana gemischt, I. Qualität

1 g 0,80 5,— 35

cristata nana leuchtendrot, Originalsaat

Ad. Grille 1 g 4,50 40,— 80

cristata nana lachs-orange, Originalsaat

Ad. Grille 1 g 4,50 40,— 80

Thompsoni magnifica Federbusch-Celosien

Vorzüglich für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur. Prachtmischung, 60 cm hoch

0,70 20

plumosa nana, volle Blütenbüsche, mit leuchtenden Farben, für Töpfe und Gruppen

Feuerfeder, feurigrot, 30 cm .. 1 g 0,60 3,70 35

Goldfeder, dunkelgoldgelb, 40 cm 1 g 0,60 3,70 35

Centaurea

Kornblume

K* *argentea vera* (candidissima), silberblättrig, für Töpfe und Gruppen ...

2,60 30

Ø *Cyanus azurea* fl. pl., gefüllt, blau, vorzügliche Schnittblume

1 kg 35,—, 100 g 4,40 0,80 20

„ *rosea* fl. pl. reinrosa, gefüllt

100 g 4,— 0,70 20

Folgende Kornblumenarten erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Blumen stehen auf drahtigen Stielen und halten sich abgeschnitten sehr lange. Der Anbau dieser Kornblume kann dem Erwerbsgärtner wie auch dem Gartenfreund warm empfohlen werden. Aussaat März—Mai in Reihen an Ort und Stelle.

imperialis lilacina, helllila .. 100 g 4,—

0,70 20

imperialis splendens, dunkelpurpur

100 g 4,40 0,80 20

Margaritae, weiß, duftend .. 100 g 4,80

0,90 20

odorata, hellblau, wohlriechend

100 g 3,60 0,70 20

suaveolens, kanariengelb, duftend

100 g 3,60 0,70 20

p *Centaurea montana*, kornblumenblau

0,60 20

p *Chamaepeuce diacantha*, Elfenbeindistel

0,70 20

p *Cheiranthus Allionii*, leuchtend orange-gelb, im Mai blühend .. 100 g 2,60

0,50 15

Chrysanthemum

Wucherblume

Ø *carinatum*, Prachtmischung 100 g 2,20

0,50 15

„ *atrococcineum*, dunkelkupfer, mit Ring

100 g 3,— 0,60 15

„ *Burridgeanum*, weiß mit rotem und gelbem Ring ...

100 g 3,— 0,60 15

„ *Nordstern*, sehr groß, weiß mit hellgelber Mitte und schwarzer Scheibe

100 g 4,— 0,70 20

„ fl. pl., gefüllte Mischung 100 g 5,60

1,10 25

Ø *segetum*, „Eldorado“, kanariengelb mit dunkler Mitte

100 g 5,— 1,— 20

„ *Gloria alba*, rahmweiß mit gelber Mitte

100 g 2,20 0,50 15

„ „*Helios*“, goldgelbe, große Schnittblumen

100 g 2,— 0,50 15

„ *Stern des Orients*, hellgelb und dunkle Mitte

100 g 2,— 0,50 15



Chrysanthemum segetum,
Stern des Orients

κ Cyclamen persicum giganteum (Alpenveilchen)

Originalsaaten folgender bewährter Züchter:

E. Binnewies, Alfeld
Joh. Dlabka, Berlin-Zehlendorf
F. Fuß, Wernigerode

Ad. Grille Söhne, Berlin-Weißensee
H. Rothe (Kiaus), Berlin-Zehlendorf
F. Schneider, Nowawes

Hauptfarben:

Leuchtendrot
Dunkelrot
Reinrosa
Rosa mit Auge (R. v. Marienthal)
Reinweiß
Weiß mit Auge
Fliederfarben
1000 Korn RM 23,55
100 Korn RM 2,65

Lachsfarben:

Dunkellachs (Perle von Zehlendorf)
Hellachs (Rosa von Zehlendorf)
Rot mit Lachs
Safraninrot
Schneiders Rosa
1000 Korn RM 31,80
100 Korn RM 3,55

Verschiedene Sorten:

Harlekin (gestreifte)
Gefranste in Mischung oder reinen Farben
Rokoko
1000 Korn RM 31,80
100 Korn RM 3,55

Leuchtfleur (Lachsscharlach)

1000 Korn RM 42,40
100 Korn RM 4,70



ø Delphinium — Rittersporn

Die einjährigen Rittersporne werden am besten im Oktober—November im Freiland ausgesät. Die Keimung erfolgt dann im zeitigen Frühjahr, und von Anfang Juni an hat man prachtvolle Schnittblumen. Frühjahrssaat ebenfalls möglich.

Gefüllter, niedriger Hyazinthen-, Delphinium ajacis fl. pl., Höhe 50 cm

	10 g RM	Prt. Pf.
rosa, hellblau, dunkelblau, ziegelrot, in reinen Farben 100 g 2,60	0,50	15
Mischung aller Farben 100 g 2,20	0,50	15

Gefüllter Riesen-Hyazinthen-, Höhe 1—1,25 m

	10 g RM	Prt. Pf.
rosa, ziegelrot, violett in reinen Farben 100 g 2,60	0,50	15
Mischung aller Farben 100 g 2,20	0,50	15

Gefüllter Kaiser-, Delphinium imperialis fl. pl., Höhe 60 cm
brillantrosa, karmin, violett . 100 g 3,—

Gefüllter Levkojen-, Delphinium consolida fl. pl., Höhe 1—1,25 m
hellblau, violett 100 g 2,20
leuchtendkarmin, scharlachrosa 100 g 2,60

	10 g RM	Prt. Pf.
Mischung aller Farben 100 g 2,40	0,50	15

p **Delphinium elatum hybridum, Rittersporn, ausdauernde Sorten, gemischt** 1,30 25

p **Delphinium elatum hybridum Belladonna, Spielarten in hell- und dunkelblau 1 g 0,70** 5,— 35

p **Delphinium formosum, dunkelblau 1 g 0,50** 3,20 30

Gartennelken

p *Dianthus barbatus*

Bartnelken

Die Sämlinge der Bartnelken variieren, die der gefüllten bringen 40 % einfache.

	10 g RM	Prt. Pf.
Prachtmischung	0,35	10
weiß, dunkelpurpur, schwarzrot	0,50	15
kirschrosa	0,80	20
oculatus marginatus, mit weißem Auge ..	0,50	15
Scharlachkönigin, leucht. scharlach	1,30	25
atrosanguineus fl. pl., blutrot gefüllt ...	1,40	25
fl. pl., Prachtmischung gefüllter	1,30	25

p *Dianthus caryophyllus*
fl. pleno

Gefüllte Landnelken

Aussaat im April—Juni in kaltes Mistbeet oder in Töpfe unter Glas.

Extra gefüllte, in Prachtmischung, feinste Qualität	100 g 17,40	3,—	30
Gelbgrundige, prachtvoll		4,—	35
Tausendschön, hell atlasrosa		3,20	30
Rosa Farben, kräftiger Farbton		3,20	30
Simons Triumph, berühmte Berliner Marktsorte, Prachtmischung		6,—	40

Nelken

Grenadin, halbhoch, feurigscharlach

100 g 27,—

Grenadin, niedrig, 35 cm, glühendscharlachrote Blumen, zeitig blühend ...

4,60 35

„ Mont Blanc, weiß

4,60 35

„ Mohrenkönig, dunkelsamtrot

2,60 30

Wiener frühblühende Zwerg-, 35 cm hoch reinweiß, rosa, jede Farbe

2,80 30

Prachtmischung

2,60 30

m *Dianthus chinensis* fl. pl., gefüllte Chinesernelken, gemischt 100 g 4,—

0,70 20

m *Dianthus imperialis* fl. pl., gefüllte Kaisernelke

1,— 20

p *Dianthus plumarius*, Federnelken

Aussaat: April—Juni. Federnelken zeichnen sich durch den intensivsten Nelkenduft aus. Die Pflanzen eignen sich für Einfassung, Steingärten usw. und liefern auch schöne Schnittblumen.

Einfach blühende Prachtmischung

0,40 15

Gefüllt blühende Prachtmischung

3,20 30

p *Dianthus deltoides*, Felsennelken

Rasenbildende Nelken, die leuchtende Blütenpolster im Frühling entwickeln und für Steingärten und Einfassungen sehr geeignet sind.

Rosa, weiß, rot, jede Farbe 1 g 0,40

2,60 30

m *Margareten-Nelken*, blühen 4—5 Monate nach Aussaat, 40—50 cm hoch, langer reicher Flor duftender, meist großer, gefüllter Blumen.

Prachtmischung

100 g 14,80 2,80 35

m Riesen-Chabaud-Nelken

Originalsaat 95—100 Prozent gefüllte Blumen bringend.

Aussaat Februar—März — warm — und Aussaat Anfang Mai. Chabaud-Nelken liefern eine Menge wertvoller Schnittblumen den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt des Frostes. Die von mir angebotene Saat bringt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.

Prachtmischung, Originalsaat

100 g 27 RM, 10 g 4,60 RM, 1 g 0,70 RM, 1 Port. 40 Pf.



Riesen-Chabaud-Nelken

	Nachbau			Originalsaat		
	sehr gute Qualität			1 g enthält etwa 500 Korn		
	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
Aurora, dunkellachsrosa, spielt	12,—	1,60	50	—	3,—	100
Carmen, kirschrot	12,—	1,60	50	—	3,—	100
Ehrenkreuz, leuchtend ziegelrot	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Jeanne Dionis, reinweiß	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Karfunkelstein, scharlachrot	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Marie Chabaud, reingelb	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Nero, dunkelpurpur ...	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Prinzess Alice, weiß mit rosa Herz	8,40	1,20	50	—	3,—	100
Rosa, kräftig	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Rubin, rubinrot	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Zartrosa	8,40	1,20	50	—	2,80	90
Riesen - Prachtmischg.	8,40	1,20	50	—	2,80	80
Gute Mischung	100 g 19,20	3,20	0,50	30	—	—

	10 g RM	Prt. Pf.
p <i>Dielytra spectabilis</i> , Tränendes Herz 1 g 2,50	18,—	60
p <i>Digitalis gloxiniaeflora</i> , Fingerhut, riesenblumige Prachtmischung	0,90	20
p <i>Digitalis gloxiniaeflora isabellina</i> , strohgelb	1,40	25
Ø <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , afrika- nische Goldblume, leuchtendorange, 30 cm hohe Beetpflanze für sonnige Lage	1,30	25
p <i>Echinops Ritro</i> , violette Kugeldistel, dekorative Schaupflanze	0,50	15
p <i>Erigeron speciosus</i> hybr. grdf., rosa- lila Schnittblume und Schmuckstaude, 40 cm hoch	1,80	25
p <i>Eryngium giganteum</i> , Silberdistel, grünlichweiß	1,—	20
„ <i>planum</i> , kornblumenblau, rundköpfig	0,50	15

Ø Eschscholtzia Goldmohn

Die etwa 30 cm hohen Pflanzen sind anspruchslos und lieben einen sonnigen Standort. Schöne Einfassungspflanze, deren farbenfrohe Blumen auch zur Füllung kleiner Vasen geeignet sind. Aussaat an Ort und Stelle im Frühjahr.

aurantiaca, dunkelorange . 100 g 2,—	0,50	15
Karminkönig	100 g 3,—	0,60 15
Mandarin, tieforange	100 g 2,60	0,50 15
Orangekönig, goldorange . 100 g 7,80	1,40	25
K <i>Exacum affine atrocoeruleum</i> , dank- bare Topfpflanze mit dunkelblauen Blüten und gelben Staubgefäßen 1 g 12,—	—	60
K <i>Ficus elastica</i> , Gummibaum, warm aussäen .. 1000 K. 10,40, 100 K. 1,50	—	—

κ Freesia

Bei Februar—Mai-Aussaat liefern die sich bildenden Zwiebeln schon ab Oktober wohlriechende Schnittblumen. Saat keimt in 3—8 Wochen, deshalb Vorkeimung zwischen zwei Leinentüchern, die in feuchter Torfmullkiste liegen, empfehlenswert. Sobald sich erste Keimlinge zeigen, Aussaat in Pikierkisten vornehmen. Sämlinge in 18-cm-Töpfe oder tiefe Kisten pikieren. Pikierte Sämlinge im Sommer im Freien aufstellen und hin und wieder leicht jauchen. Pflanze bis zur Blüte durchkultivieren; bis dahin nicht eintrocknen lassen.

refracta alba, reinweiß 1 kg 28,80, 100 g 3,60	0,70	20
„ <i>candidissima</i> , reinweiß und groß- blumig	100 g 24,80	4,40 35

Freesia

hybr. <i>Ragionieri</i> , reizende bunte Farbtöne 100 g 6,40	1,20	25
„ <i>Tubergenii</i> , schöne Pastellfarben 100 g 13,40	2,60	30
„ <i>Buttercup</i> , leuchtend orange-gelb 100 g 38,40	6,40	70
„ grdf. Rasse Geyer, die schönste großblumige Rasse, mit kräftigen Farben. Originalsaat 1000 K. 5,40	—	—



Freesia Buttercup

p Gaillardia grdf.

Kokardenblume

Die Stauden-Gaillardien liefern vom Juni—Oktober schöne langgestielte Schnittblumen und sind eine Zierde der Staudenrabatte.

Bremen, kupferscharlach, langstielig und großblumig	1 g 0,60	4,60 35
Burgunder, weinrot	1 g 0,80	6,— 40
regalis, goldgelb auf blutrot, mit Riesen- blumen	1 g 0,40	2,80 30
Ø <i>Gaillardia picta Lorenziana</i> fl. pl., gefüllte Sommerblume mit schönem Farbenspiel, liefert gute Schnitt- blumen	0,60	15

p Geum coccineum

Nelkenwurz

Eine niedrig bleibende Staude, die an jeder sonnigen Stelle im Garten ihre leuchtenden langgestielten Blumen zur Entwicklung bringt.

	10 g RM	Prt. Pf.
Feuerball, glutrot gefüllt 1 g 0,40	2,60	30
Goldball, goldgelb gefüllt 1 g 0,60	3,70	35

w Gloxinia hybr. grandiflora

Aussaat Dezember—März, bei 20—25°, stets feucht halten.

Rasse Gierth: Diese neue, ganz hervorragende Rasse erregte auf den großen Gartenbau-Ausstellungen der letzten Jahre die Bewunderung und Anerkennung aller Fachleute. Die Größe der Blumen, der kompakte Bau und die Reichblütigkeit der Pflanzen werden von keiner anderen erreicht.

Gierths Rote	1 g RM 23,55, 1/4 g RM 6,50 1/6 g RM 3,55, 1 Prt. RM 1,80
Gierths Weiße	
Gierths Blaue	

Genslers Rasse, Farben und Preise wie Rasse Gierth.



Gloxinia Gierths Rote

Jank's Originalsaaten:

Wandsbeker Blut, leuchtend dunkelrote Blumen; da die Laubblätter dieser Sorte weich sind, ist das Verpacken leicht.

1 g RM 14,10, 1/4 g RM 4,—, 1 Prt. RM 0,95

Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot mit weißem Rand

Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand
1 g RM 11,80, 1/4 g RM 3,—, 1 Prt. RM 0,85

Prachtmischung

1 g RM 9,50, 1/4 g RM 2,50, 1 Prt. RM 0,70



Godetia, Sommerazalee

ø Godetia

Sommerazalee

liefern direkt ins Freie gesät
vorzügliche Schnittblumen.

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Herzog von York , karminpurpur, Grund weiß	3,20	0,60	15
Kelvedons Ruhm , einfach blühend, tief lachsorange	12,80	2,50	30
Lady Albmarle , leuchtend kar- moisinrot	3,20	0,60	15
Sybil Sherwood , lachsrosa, in weiß übergehend	7,80	1,40	25
Whitneyi azaleiflora fl. pl. , dicht- gefüllt, leuchtend rosa	5,80	1,10	25
„ azaleiflora Cornelia , zartrosa gefüllt	6,80	1,30	25
„ azaleiflora Rembrandt , leb- haft rosa gefüllt	9,40	1,80	25
„ Cattleya fl. pl. , zartlila, gefüllt	6,80	1,30	25
„ fulgida , karminscharlach, einfach	4,—	0,70	20
Prachtmischung halbhöher, leuch- tender Sorten	3,—	0,60	15

Ø *Gypsophila elegans*

Schleierkraut

Aussaat im April ins Freie, sehr zierend für feine Sträuße.

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
maxima alba , großblumig, weiß, 1 kg 6,40	1,—	0,35	10
carminea , herrlich karminrosa	1,20	0,35	10
kermesina , anilinrot	1,20	0,35	10
rosea	1,20	0,35	10
p paniculata fl. pl. , neu, etwa 50 Prozent gefüllte .. 1 g 0,70	—	4,—	35

Ø *Helianthus*

Sonnenblume

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
giganteus , Riesen Sonnenblume ..	1,—	0,35	10
purpureus , braunrot	2,40	0,50	15
californicus fl. pl. , goldgelbe, dicht- gefüllte Sonnenblume	2,60	0,50	15
cucumerifolius Stella , reichblühend	2,—	0,50	15

m *Helichrysum monstrosum fl. pl.*

Strohblumen

	10 g RM	Prt. Pf.
reinweiß, bronzegelb, dunkelbraun, purpur, rosa, lachsrosa, feuerrot, jede Farbe ...	1,10	25
Prachtmischung	100 g 4,—	0,70 20
K Heliotropium Marine , tiefdunkelblau 1 g 0,90	6,—	40
p Hesperis matronalis , violette Nacht- viole	0,40	15
„ nana candid. , reinweiß, früh- blühend	1,80	25
p Heuchera sanguinea , Granatrispe, mit karmesinroten Blumen 1 g 1,20	9,60	50
Ø Humulus japonicus , japanischer Hopfen, gute Schlingpflanze 100 g 2,—	0,50	15

Ø *Iberis*

Schleifenblume

Aussaat im Frühjahr ins Freiland.

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
coronaria imperialis , weiße große Rispen 100 g 2,60	0,50	15	
umbellata , Rose Cardinal, dunkelrosa 100 g 3,60	0,70	20	
„ purpurea , purpurviolett 100 g 2,—	0,50	15	
W Impatiens , „Fleißiges Lieschen“			
Holstii , leuchtend zinnober . 1 g 2,60	20,—	60	
Sultani hybr. , viele Farben gemischt 1 g 3,20	24,—	60	
Ø Ipomoea purpurea , Trichterwinde, zur Bekleidung von Lauben, Zäunen usw., liebt viel Sonne Prachtmischung	100 g 1,—	0,35	10
K Kalanchoë globulifera var. coccinea (Bloßfeldiana). Jan.—Febr.-Aussaat ergibt starke Pflanzen, Juni—Juli- Aussaat kleine Pflanzen für Doppel- fenster ... 1000 K. 1,—, ½ g 6,—	—	—	—
m Kochia trichophylla (Sommerzypresse), dekorative Büsche bildend, im Herbst Laub dunkelrot	0,35	10	
„ Childsii , Laub bleibt frischgrün	0,35	10	

Wohlriechende Riesen-Edelwicken

Lathyrus odoratus Spencer

sind in diesem Jahre wegen Mißernte und fehlender
Einfuhr nicht lieferbar.



Lavatera trimestris rosea spl. — Bechermalve

Ø **Lavatera trimestris rosea splen-
dens, Bechermalve**, mit trich-
terförmigen, feurigrosa Blüten,
die einen guten Vasenschmuck
liefern

p **Leontopodium alp.**, Edelweiß
1 g 2,50

„ **sibiricum**, großbl., schön
1 g 5,—

p **Lilium regale**, Königs-lilie, weiß
mit rosa Schein

Ø **Linum grandiflorum rubrum**,
roter Lein

100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
2,60	0,50	15
—	18,—	50
—	—	80
8,—	1,30	25
1,60	0,35	10

m* *Lobelia erinus*

compacta pumila splendens, dunkel-
blau mit weißem Auge ... 1 g 0,40

compacta Kaiser Wilhelm, dunkelblau
1 g 0,40

compacta Kristallpalast, ultramarin-
blau mit dunkler Belaubung 1 g 0,40

pendula Hamburgia, hellblau, dunkel-
laubige Ampelsorte

| **pendula Saphir**, dunkelblau mit weißem Auge | 1 g 0,45 | 3,20 30 |

m **fulgens Illumination**, rotlaubig und
scharlach Blüten, 45 cm hoch

1 g 7,20

p **Lunaria biennis**, Judassilberling

10 g RM	Prt. Pf.
3,—	30
2,80	30
2,80	30
3,—	30
3,20	30
—	80
0,60	15

	10 g RM	Prt. Pf.
p Lupinus polyphyllus , ausdauernde Lupinen, gemischt ... 100 g 4,—	0,70	20
„ polyphyllus albus , weiß	0,50	15
„ polyphyllus coeruleus , dunkelblau	0,35	10
„ polyphyllus roseus , zartrosa ...	0,70	20
„ „ Russels siehe S. 9		
100 g 11,60	2,20	30
Ø „ einjähr. Sorten gemischt		
100 g 1,70	0,35	10
p Lychnis chalcidonica , Brennende Liebe , scharlachrote Blüten	0,60	15
Ø Malope grandiflora , Trichtermalve , Aussaat direkt ins Freie, liefert ähnlich schöne Schnittblumen wie die Lavatera		
weiß — rosa — rot — jede Farbe		
100 g 1,20	0,35	10
Ø Matricaria capensis nana fl. pl. , wird ca. 30 cm hoch und eignet sich vorzüglich für Einfassungen. Sehr reichblühend		
Goldball , goldgelb	4,—	35
Schneeball , rahmweiß	5,—	35
Ø Matthiola bicornis , Gemshorn , lavendelblau, duftend	0,35	10
100 g 1,40		
Ø* Mesembrianthemum criniflorum , Mittagsblume mit Margaretenblumen, in den reizendsten Farben, nur 8 cm hoch. Liebt sonnigen, trockenen Standort, Aussaat März—April in Töpfe oder Mistbeet	2,80	30
1 g 0,50		
m Mimosa pudica „Rühr mich nicht an“	0,60	15



Mesembrianthemum criniflorum — Mittagsblume

m **Mimulus**, **Gauklerblume**

Anzucht wie Lobelien, Mitte Mai auspflanzen oder in Töpfe setzen, feucht halten und vor starkem Wind schützen.

cupreus, **Roter Kaiser**, leuchtend scharlachrot

1 g 1,50
luteus tigrinus grdf., sehr großblumige, getigerte und gefleckte

1 g 0,50

m **Mirabilis jalapa**, **Wunderblume**, Prachtmischung

w **Musa Ensete** 100 K. 14,—, 10 K. 1,80

z* **Myosotis**

Vergißmeinnicht

alpestris	1,30	25
„ Blauer Korb , tiefblau, geschlossener Wuchs, besonders schön zum Schnitt	4,—	35
100 g 23,—		
„ indigo , frühblühend, dunkelblau		
100 g 11,60	2,20	25
„ indigo compacta , dunkelblau, von gedrungenem Wuchs .	100 g 19,20	3,20 30
„ Expres , blau, frühblühend	2,50	30
„ Messidor , dunkelblau, großblumiger als „Indigo“, aber einige Tage später blühend	3,—	30
„ Viktoria , himmelblau, kugelförmig wachsend	2,60	30
hybrida Liebesstern , niedrig, lebhaft blau		
1 g 1,80	14,40	50
„ Annemarie Fischer , dunkelblau kompakt, großblumig, für Töpfe		
10 Pft. 8,—	—	100
„ Isolde Krotz , lebhaft blau, besonders für Töpfe, Verbesserung von Ruth Fischer	44,—	140
1 g 5,60		
„ Ruth Fischer (Topfvergissmeinnicht), herrlich blau	22,—	100
1 g 2,80		
„ Marga Sacher , tief himmelblau, mit sehr großen Blumen ...	42,—	140
1 g 5,60		
oblongata perfecta , das winterblühende Vergissmeinnicht, dunkelblau, Blüten auf festen Stielen	2,20	25
„ Albion , dunkelblau	4,30	35
„ Blaue Grasmücke , tiefblau	4,60	35
1 g 0,60		
palustris semperflorens , immerblühend, hellblau	2,80	30
„ semperflorens grdf. Nixenaue , großblumig, mittelblau	3,20	30
„ semperflorens Graf Waldersee , tiefdunkelblau	3,20	30



Nemesia comp. superbissima

m **Nemesia strumosa nana comp. superbissima**

Aussaat im April im kalten Mistbeetkasten oder Töpfe, äußerst reichblühend, liebt leichten Boden und sonnigen Standort, für Freiland und Töpfe.

	10 g RM	Prt. Pf.
Feuerball, scharlach 1 g 0,80	6,—	40
Orangeprinz, leuchtend orange 1 g 0,70	5,—	35
Prachtmischung 1 g 0,70	5,—	35

Ø Nemophila insignis , Liebeshainblume, blau, reizend für Einfassungen		
100 g 1,20	0,35	10
Prachtmischung 100 g 1,20	0,35	10

m Nicotiana affinis , weißblühender, wohlriechender Ziertabak	0,60	15
„ Sanderae , dunkelkarmin, reichblühend	0,80	20

Ø Nigella damascena fl. pl. Jungfer im Grünen		
„ Miß Jekyll , Blumen himmelblau, gut gefüllte Schnittblume 100 g 0,90	0,30	10
„ „Alt-Preußen“ , indigoblau 100 g 1,40	0,35	10

p Oenothera missouriensis , Nachtkerze, 30 cm hohe Staude mit leuchtend hellgelben, großen Blumen für Staudenrabatte und Steingarten, anspruchslos 1 g 0,50	3,70	35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----

Papaver

Mohn

	10 g RM	Prt. Pf.
Ø somniferum fl. pl. Federmohn, weiß, lachsrosa, zartrosa, zinnober-scharlach 100 g 2,20	0,50	15
„ Prachtmischung 100 g 1,80	0,40	15
Ø cardinale fl. pl. Kardinalmohn, hochrosa, scharlach, ziegelrot jede Farbe 100 g 2,60	0,50	15
Prachtmischung 100 g 2,20	0,50	15
Ø glaucum (Tulpenmohn) , scharlach, sehr schön 100 g 4,—	0,70	20
Ø Rhoeas fl. pl. , gefüllter Ranunkelmohn, gemischt 100 g 2,60	0,50	15
Ø Shirley , Seidenmohn, einfacher, in prächtigen zarten Farben, gemischt 100 g 1,70	0,40	15
p Papaver nudicaule , Islandmohn gelb, weiß, leuchtend orange, jede Farbe 1,30		25
Prachtmischung 1,10		25
roseum , vom zartesten bis zum tiefsten Lachsrosa 2,10		25
fl. pl. , halbgefüllt (spielen), Prachtmischung 1 g 0,40	2,60	30
Gartref , Spielarten in zarten Farben mit dunkler Saumschattierung, prachtvoll Schnitt- und Gartenblume 1 g 0,70	5,—	35
giganteum , riesenblumige Klasse orange, gelb, weiß 1 g 0,35	2,—	25
rosa 1 g 0,40	2,80	30
p Papaver orientale , leuchtend dunkelrot, Riesenmohn 1 g 0,35	2,—	25
p Papaver orientale , Prinzessin Victoria Luise, lachsrot 1 g 0,80	6,—	40
p Pentastemon gentianoides grandiflorus , Bartfaden .. Prachtmischung	3,20	30



Papaver nudicaule Gartref

Petunia hybrida

Meine Petunien stammen von den besten Spezialzüchtern und sind von vorzüglicher Güte.

- nana compacta, von gedrunenem Wuchs multiflora, mit rot und weiß gesternten Blumen 1 g 0,35
- Himmelsröschen, feurigrosa, echt Topfsamen 1 g 3,20
- Ratscherr, dunkelviolet 1 g 0,70
- Schneeglocke, reinweiß 1 g 0,70
- Admiral, schöne, tiefblaue Blüten 10 000 K. 12,—, 1000 K. 1,60

10 g RM	Prt. Pf.
2,—	25
24,—	40
4,60	35
5,—	35
—	50



Petunia grandiflora superbissima nana

grandiflora, großblumige Petunien

- alba, reinweiß 6,80 40
- Balkonkönigin, indigo-blau mit 5 breiten silberweißen Streifen 6,80 40
- brillantrosa, leuchtendes Rosa 6,80 40
- Purpurkönig, leuchtend purpurrot 6,80 40
- maculata, purpur und weiß gefleckte und gestreifte Blumen 6,80 40
- Marktkönigin, karminrot m. scharl. Hauch 10,40 50
- nana, ca. 25 cm hohe, großblumige Pflanzen mit verschiedenfarbigen Blumen 6,80 40
- Weißer Wolke, gedrungene Büsche, überreich mit großen, weißen Blüten bedeckt 8,80 50
- violacea Berolina, verbesserte Karlsruher Rathaus-Petunie, von halbhohem Wuchs mit großen, dunkelvioletten Blumen 7,60 40
- Prachtmischung großblumiger Sorten 6,40 40
- grandiflora fimbriata, gefranste, großblum. alba, reinweiß 6,80 40
- brillantrosa, sehr feine Farbe 6,80 40
- maculata, rot und weiß gefleckt 6,80 40
- Miranda, dunkelkarmesin, Schlund scharlach, stark gefranst und gekraust 7,20 40
- Titania, dunkelpurpur, weiß gerandet 6,80 40

1 g RM	Prt. Pf.
6,80	40
6,80	40
6,80	40
6,80	40
6,80	40
10,40	50
6,80	40
8,80	50
7,60	40
6,40	40
6,80	40
6,80	40
6,80	40
7,20	40
6,80	40

Petunia

- nana, bildet gedrungene Pflanzen mit großen gefransten Blumen in verschiedenen Farben, vorzügliche Marktsorte 6,80 40
- nana, „Spitzenschleier“, weiß, ein Gegenstück zu „Weiße Wolke“, aber mit fein gefransten Blüten 10,40 50
- nana, Abendsonne, brillantrosa, von gleichmäßig gedrunenem Wuchs 10,40 50
- nana, Gottfried Michaelis, leucht. purpurrot 10,40 50
- Prachtmischung großblumiger, gefranster grandiflora superbissima, riesenblumige, m. groß., geadert. Schlund (nebenst. Bild) 6,40 40
- Deutsche Kaiserin, zartlila, purpur geadert, großer dunkler Schlund 12,80 60
- König Alfons, dunkelpurpur mit stark gekraustem Rand 12,80 60
- Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, dunkler Schlund 12,80 60
- Prinzessin von Württemberg, zartrosa, purpur geadert 1/4 g 3,70 12,80 60
- quadricolor, rosa, purpur geadert mit fünf gelben Schildern 12,80 60
- nana, halbhohes, gedrunen wachsend, sehr großblumig in reichem Farbenspiel, vorzüglich für Topfkultur 1/4 g 4,60 16,40 60
- Phacelia tanacetifolia, Bienenfutterpflanze, blaublühend ... 1 kg 7,20, 100 g 1,10. 0,35 10

1 g RM	Prt. Pf.
6,80	40
10,40	50
10,40	50
10,40	50
6,40	40
12,80	60
12,80	60
12,80	60
12,80	60
12,80	60
12,80	60
16,40	60
0,35	10

mø Phlox Drummondii
Flammenblume

Aussaat ab März ins Mistbeet oder in Töpfe, ab Mai sonnig ausspflanzen.

Die grandiflora-Sorten werden ca. 30 cm hoch, die compacta-Sorten nur ca. 15 cm. Bis zum Spätherbst bringen die einjährigen Flammenblumen ihre leuchtenden Blüten in reichster Fülle

- grandiflora Brillant, tiefrosa m. dunkl. Auge 1,80 25
- „ cinnabarina, zinnoberscharlach 1,80 25
- „ coccinea, scharlach mit dunklem Auge 1,80 25
- „ Prachtmischung 100 g 8,60 1,60 25
- nana compacta, Prachtmischung 3,— 30
- „ „ Feuerball, leuchtendrot 4,— 35
- „ „ hortensiaeflora, leuchtend rosa 5,60 40
- „ „ coccinea albo-oculata, scharlach mit weißem Auge 4,— 35
- „ „ blau mit weißem Auge 4,— 35
- p Phlox decussata grandifl., Staudenphlox Aussaat im Herbst, Keimung im Frühjahr. Prachtmischung 1 g 0,60 4,— 35

ø Portulaca grandiflora
Portulakröschen

Sommerblume mit kriechendem Wuchs und leuchtenden Blumen. Für sonnige Plätze auf magersten Böden — Böschungen — Steingärten. Aussaat März—April in Kästen oder im Freiland.

- Einfache Sorten, Prachtmischung 0,70 20
- Gefüllte Sorten, Prachtmischg. 1 g 0,50 3,— 30

P Primula

Primel

acaulis grandifl., Originalzucht
Hampe. Beschreibung siehe
Neuheiten Seite 5

	1 g RM	1/4 g RM	100 K. RM
gelbe Farben	—	—	—
blaue Farben	6,—	1,80	0,90
rote Farben	6,—	1,80	0,90
weiße Farben	—	—	—
Prachtmischung . 10 g 48,—	5,40	1,60	0,90

auricula, Aurikel, Blüten in feinen und
kräftigen Pastellfarben 10 g 17,—

veris grdf. (elator), Gartenprimel, lang-
stielig, für schattige Standorte

Prachtmischung 10 g 7,20

veris grdf. alba, weiß 10 g 6,80

„ „ **aurica**, großblumig, gelb 10 g 8,40

„ „ **rote Farben** 10 g 7,20

cashmiriana Rubin, rotviol. Kugelprimel
20,— 150

denticulata, lila, herrliche Gartenprimel,
auch zum Eintopfen, frische Saat im Juni
lieferbar 10 g 32,— 4,20 60

rosea grdf., leuchtend karminrosa, früh-
blühend 2,80 50

K Primula malacoides, Fliederprimel

Weihenstephan, reichverzweigte, leuchtend
dunkelrote Sorte von kompaktem Wuchs
1/4 g 8,— — 80

Verbesserte Treurosa, etwas lockerer
Wuchs mit karminrosa Blumen 1/4 g 3,— — 80

K Primula obconica grandiflora

Aussaat Januar-Mai in sandiger abgelagerter Mistbeet- und Laub-
erde. Bei etwa 15° C schattig und feucht halten. Ein nur oberfläch-
liches Austrocknen vernichtet die Aussaat.

	1 g RM	1/4 g RM	Portion RM
Dunkelblutrot, Rasse Emil Müller	10,60	3,35	1,—
Tief blutrot, Rasse Mohnstein. Diese Sorte blüht sehr willig und ist gleich gut zum Topfverkauf wie zum Schnitt. Auf dem Ber- liner Markt wird sie besonders bevorzugt Originalsaat	12,—	3,60	1,—
Verbesserte Rote „Fasbender“ , Blumen erscheinen kurz über dem Laub. Für Topfverkauf besonders geeignet 1/2 g 12,— Originalsaat	20,—	7,—	2,—
Veilchenblau , reinviolett-blau, leicht gefranste Blütenränder. Pflanze hat guten Wuchs und ist reichblühend	—	4,—	1,60
Zukunft , tiefdunkelkarmin, große Blüten und kräftiger Wuchs .	10,—	3,—	0,60



Primula chinensis fimbriata

K Primula chinensis fimbriata

Meine große Spezialität!

Feingefranste Topfprimel. Samen von ersten Spezialzüchtern.
Während der Keimung ist der Samen schattig und feucht zu halten.
Aussaat April bis Juni. 1 g enthält etwa 800 Korn.

	10 g RM	1 g RM	1/4 g RM	100 K. RM
alba magnifica , weiß mit Auge	38,—	4,20	1,30	1,—
Czar , dunkelviolet, gut gefranst	62,—	7,20	2,—	1,40
coerulea , hellblau	34,—	4,20	1,30	1,—
Blender , lebhaft, orangerot	—	16,—	4,50	2,40
Défiance , dunkelscharlach, beste rote Sorte von ge- drungenem Wuchs	42,—	4,80	1,50	1,—
Heideröschen , Wuchs gedrungen, intensiv feurigrosa große Blüten	54,—	6,80	1,80	1,20
Herzogin , weiß mit pur- pur Mitte	26,—	3,40	1,—	0,80
Karfunkelstein , scharlach blutrot	34,—	4,20	1,30	1,—
Matador , erdbeerrot, starkwüchsig	34,—	4,20	1,30	1,—
Morgenröte , prächtig zart- rosa, großblumig	26,—	3,40	1,—	0,80
Rosakönigin , karminrosa, großblumig, kräftig ge- baut	42,—	4,80	1,50	1,—
Sedina , Wuchs wie Mor- genröte und leuchtend karminrote Blumen . .	26,—	3,40	1,—	0,80
Schneekönigin , reinweiß, sehr großblumig	34,—	4,20	1,30	1,—
Sonnenschein , kräftigeres Rosa als Morgenröte, ge- drungen wachsend	52,—	6,20	1,80	1,20
Zukunft , purpurkarmin, mit gleich guten Eigen- schaften wie die Sorte Heideröschen 1/2 g 3,75	—	7,—	—	1,—
Prachtmischung	—	4,20	1,30	1,—

p *Pyrethrum roseum*

bunte Staudenmargareten

Prachtvolle Schmuckstauden, die ab Juni langstielige, schöne Schnittblumen liefern.

	10 g RM	Prt. Pf.
<i>roseum</i> , rosa 1 g 0,50	3,20	30
<i>atrosanguineum</i> , rote und dunkelrote Farben 1 g 0,90	6,—	40
<i>James Kelway</i> , leuchtend samtröt 1 g 0,65	4,60	35
<i>hybridum fl. pl.</i> , halbgefüllte gemischt 1 g 1,—	7,20	40
<i>roseum hybridum</i> , einfache gemischt ...	1,80	25
m <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , mit goldgelben Blättern für Ein- fassungen	0,60	15

Ø *Reseda odorata*

Aussaat ab April ins Freie, auf sonnige Beete. Gegen Erdflöhe stets feucht halten.

<i>grandiflora</i> 1 kg 9,60, 100 g 1,40	0,35	10
<i>Bismarck</i> , verbesserter Machet, mit röt- lichen Blütenrispen 100 g 5,60	1,10	25
<i>Gabriele</i> , rötlich, große Rispen 100 g 4,—	0,70	20
<i>Goliath</i> , tiefrot, riesige Rispen 100 g 11,60	2,20	25
<i>Machet</i> , goldgelb, große Rispen 100 g 10,20	2,—	25
Ø <i>Ricinus borboniensis arboreus</i> , Wun- derbaum, bis 5 m hoch	0,35	10
Ø <i>Rudbeckia hirta</i> „Meine Freude“, orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte; für Gruppen und zum Schnitt	1,10	25
W <i>Saintpaulia ionantha grandiflora</i> , Usambara-Veilchen, tiefblaue, groß- blumige, harte Zimmerpflanze, Kultur wie Gloxinien 100 Pfl. 8,—	—	100



Salpiglossis superbissima

Ø *Salpiglossis superbissima*

Trompetenzunge

Die Beliebtheit dieser prachtvollen Sommerblumen ist berechtigt. Die Anzucht der Pflanzen geschieht durch Aussaat im Freiland oder Mistbeet vom März bis Mai. Dankbare Schnittblume und Zierpflanze.

	10 g RM	Prt. Pf.
Prachtmischung	2,20	25

κ *Salvia splendens*

Bei Januar-Februar-Aussaat im Warmhaus hat man bereits von Ende Mai an blühende Pflanzen. Der Blütenfior dauert bis zum Eintritt des Frostes. Sämlingspflanzen sind reichblühender als Stecklingspflanzen. Aussaat feucht und sehr warm halten.



Salvia splendens „Feuerball“ (links)
im Vergleich mit *Salvia splendens compacta* „Feuerzauber“ (rechts)

„Feuerzauber“, besonders
früh- und reichblühend,
von ganz kompaktem
Wuchs 1 g 3,20

Feuerball, etwa 30 cm
hoch, früh und reich-
blühend 1 g 1,60

Rakete, nur 25 cm hoch
werdend, ganz treu aus
Samen fallend, vorzüg-
liche Gruppensorte
1 g 2,50

Johannisfeuer, Abbildung
und Beschreibung siehe
Neuheiten S. 6
1000 Korn 16,—

p *Salvia argentea*, Silber-
salbei, weißblättrig

	10 g RM	Prt. Pf.
„Feuerzauber“, besonders früh- und reichblühend, von ganz kompaktem Wuchs 1 g 3,20	26,—	150
Feuerball, etwa 30 cm hoch, früh und reich- blühend 1 g 1,60	11,—	80
Rakete, nur 25 cm hoch werdend, ganz treu aus Samen fallend, vorzüg- liche Gruppensorte 1 g 2,50	19,80	125
Johannisfeuer, Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten S. 6 1000 Korn 16,—	—	200
p <i>Salvia argentea</i> , Silber- salbei, weißblättrig	0,70	20

53

	10 g RM	Prt. Pf.
m <i>Scabiosa atropurpurea</i> grdf. fl. pl., Die Fee, helllila und großblumig, auf- fallend schöne Farbe	0,70	20
Prachtmischung gefüllter	0,60	20
p <i>Scabiosa caucasica</i> , lila, prächtige Schnittstaude	4,—	35
K <i>Schizanthus Wisetonensis compactus</i> , prachtvolle Hybriden, mit verschieden- artigen Blüten	6,80	40
m <i>Silene pendula compacta</i> , rosa, 10 cm hoch	0,35	10
K <i>Solanum capsicastrum</i> , mit roten Früchten, für Töpfe „ <i>Hendersonii</i> , New Paterson, von gedrungenem Wuchs mit scharlach- roten Früchten, die gut über dem Laube stehen	1,10	25
	5,—	35

Statice, Strandflieder

Beliebte Sommerblume für Trocken-
sträuße, liebt sonnigen Standort und
nicht zu nährstoffreichen Boden.

m	Bonduelli , goldgelb	100 g 1,80	0,40	15
m	sinuata atrocoerulea , Kampf's verbesserte, leuchtend dunkelblau, lange straffe Stiele 1 kg	12,80, 100 g 1,80	0,40	15
	„ candidissima , weiß	100 g 1,60	0,35	10
	„ rosea superba , karminrosa	100 g 2,—	0,50	15
m	Suworowii , mit langen leuchtend karminrosa Blütenrispen	100 g 4,—	0,70	20
	(siehe nebenstehendes Bild)			
p	tatarica , weißblühend, schön zur Bindeerei	100 g 4,—	0,70	20

W <i>Streptocarpus hybrid. grdf.</i> , Prachtmischung	1 g	9,60	—	60
----------------------------------------------------------------	-----	------	---	----



Statice Suworowii

m Tagetes

Studentenblume

Anspruchslose Sommerblume mit auffallend leuchtenden Blüten. Die hohen Sorten dienen zur Gewinnung von Schnittblumen oder als Hintergrund für niedrige Pflanzen. Die niedrigen Sorten werden viel zu Einfassungen und Bepflanzungen benutzt, ihre Blumen liefern aber auch für Schalen und kleine Vasen einen reizvollen Schmuck.

hohe, gefüllt blühende Sorten

	10 g RM	Prt. Pf.
<i>erecta</i> fl. pl., Goldkugel, orange, sehr gut gefüllt	1,40	25
„ fl. pl., Orangeprinz, leuchtend orange, formvollendete Blumen .	1,20	25
„ fl. pl., Zitronenprinz, hellzitronen- gelbe, volle Blumen	2,20	25

niedrige Sorten, alle etwa 25—30 cm hoch werdend

patula nana fl. pl., niedrig, braunrot ...	I,—	20
„ „ fl. pl. aurea, gelb	I,—	20
„ „ fl. pl. Robert Beist, dunkel rot- braun	I,—	20
„ „ fl. pl. Farbenklang, goldgelb mit brauner Manschette, 35 cm hoch	I,20	25
„ „ fl. pl. Zitronenball, zitronengelb	I,30	25
„ „ Ehrenkreuz, einfach, gelb mit braun 100 g 3,—	0,60	15

<i>signata pumila</i> Gnom, tieforange, pracht- voll für Einfassungen, Pflanzen mit vielen kleinen Blüten übersät	1,60	25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----



Tagetes patula nana Farbenklang

Ø Tropaeolum majus

Rankende Kapuzinerkresse

Aussaart an Ort und Stelle

	10 g RM	Prt. Pf.
atropurpureum, dunkelrot ... 100 g	1,20	0,35 10
luteum, goldgelb 100 g	1,20	0,35 10
Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach gefleckt 100 g	1,20	0,35 10
Vesuv, dunkellaubig, lachsrosa Blüten 100 g	1,20	0,35 10
Prachtmischung .. 1 kg	7,20, 100 g	1,10 0,35 10
Goldglanz, goldgelb und gefüllt blühende, angenehm duftende Kresse. Auch sehr schön für den Blumenschnitt 100 g	1,20	0,35 10
Scharlachglanz, rot, halbgefüllt 100 g	1,20	0,35 10



Tropaeolum majus nanum

Ø Tropaeolum majus nanum

Niedrige Kresse

Für Balkon und Beete

	10 g RM	Prt. Pf.
coccineum, scharlach 100 g	1,20	0,35 10
Kaiserin von Indien, scharlach, dunkel- laubig 100 g	1,20	0,35 10
Goldkönig, goldgelb 100 g	1,20	0,35 10
Prachtmischung .. 1 kg	7,20, 100 g	1,10 0,35 10
Tropaeolum canariense (peregrinum), mit geschlitzten Blättern und gelben Blüten, stark rankend 100 g	3,—	0,60 15
Tropaeolum Lobbianum, kleinblättrig, reichblühend. Art, Prachtmisch. 100 g	1,20	0,35 10

m* Verbena hybrida

Eisenkraut

Wohlriechende Blumen, die ununterbrochen bis zum Frost erscheinen.
Anspruchlos an Boden und Pflege. Samen keimt unregelmäßig in
zwei bis sechs Wochen.



Verbena hybrida compacta Danebrog

	10 g RM	Prt. Pf.
Mischung edelster Sortimentsblumen ...	2,20	25
auriculiflora, mit weißem Auge, farbenreiche Mischung	2,60	30
candidissima, reinweiß	2,50	30
coerulea, dunkelblaue Farben	1,80	25
Leuchtfeuer, scharlachrot	7,20	40
Mammut, riesenblum. Mischung 1 g	0,45	3,20 30
„ Rosakönigin, rosa .. 1 g	0,60	4,60 35

Verbena hybrida compacta,

gedrungen und aufrecht wachsend für
Beete, Einfassungen usw.

Danebrog, dunkelscharlach mit weißem

Auge, 25 cm 3,20 30

Feuerball, hell-scharlach, 15 cm, für Töpfe
1 g 0,45 3,20 30

Weißer Ball, reinweiß, 15 cm, für Töpfe
1 g 0,70 4,80 35

Leuchtfeuer, scharlachrot, 25 cm 7,20 40

Prachtmischung niedriger Sorten 4,60 35

Verbena aubletia compacta, dunkelrot-
violett, 20 cm hoch, fast den ganz. Sommer
blühend, wundervoll für Gruppen 1,80 25

Verbena venosa, flüchtig blau, für Gruppen 1,80 25

p Veronica amethystina, Männertreu-
Ehrenpreis, leuchtend blaue, lange
Rispen 2,20 25

Viola tricolor maxima

Stiefmütterchen

Um einen guten Frühlingsflor zu erhalten, sät man von Ende Juni bis Mitte September auf ein geschützt liegendes Saatbeet, am besten in kaltes Mistbeet. Keimung in 2—3 Wochen, Aussaat schattig und feucht halten. Ab Ende August bis Ende September auf Beete pflanzen.



Viola tricolor maxima

z Viola tricolor hiemalis

Frühblühende, großblumige Stiefmütterchen. Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.

	10 g RM	Prt. Pf.
Weinrot 100 g 11,20	2,10	25
Eiskönig, silberweiß mit schwarzblauem Auge 100 g 8,60	1,60	25
Helios, reingelb 100 g 8,60	1,60	25
Himmelskönigin, himmelblau 100 g 8,60	1,60	25
Jupiter, purpurviolett, ob. Blätter lasur- blau, in weiß auslaufend . . 100 g 8,60	1,60	25
Mars, ultramarinblau 100 g 8,60	1,60	25
Märzzauber, dunkelsamtblau . 100 g 8,60	1,60	25
Nordpol, reinweiß 100 g 8,60	1,60	25
Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge 100 g 8,60	1,60	25
Wotan, schwarz 100 g 8,60	1,60	25
Prachtmischung	1,40	25

Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen

Originalsaat

Diese Züchtung zeichnet sich durch besonders
zeitiges Blühen und klare Blütenfarbe aus.

Hellblau, dunkelbl., gelb, weiß, wein-
rot, bunt. Preise nach neuer Ernte

Pirnaer Nachbau, in obigen Farben
und bester Qualität . . . 100 g 13,80

10 g RM	Prt. Pf.
2,60	30

Schweizer Riesen,

stark wachsende Rasse mit
edelgeformten Riesenblumen

„ Abendglut, granatroter . . 1 g 0,80	6,—	40
„ Bergwacht, dunkelblau . 1 g 0,80	6,—	40
„ Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80	5,60	40
„ Goldkrone, rein goldgelb 1 g 1,—	8,—	40
„ Alpensee, tiefblaue Farbe 1 g 0,80	6,60	40
„ Prachtmischung 1 g 0,80	5,60	40

Trimardeau, mit Riesenblumen

„ alba pura, reinweiß	2,60	30
„ aurea pura, Goldelse, reingelb .	2,60	30
„ Freya (Silbersaum), schwarz- violett mit Silberrand	2,60	30
„ goldgelb mit dunklem Auge . .	2,50	30
„ Indigoblau, sehr wirkungsvoll für Beetpflanzungen	2,50	30
„ Kaiser Wilhelm, tiefultramarin- blau mit purpurvioletttem Auge	2,20	25
„ Kardinal-Riesen, dunkelscharl.	2,80	30
„ Lord Beaconsfield, purpurviolett, weiß umsäumt	2,50	30
„ Mad. Perret, weinrot mit weißem Rand	2,80	30
„ Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge	2,60	30
„ St. Knud, goldorange, prach- volle Farbe, variiert	4,—	35
„ Weiß mit Auge	2,50	25
„ Germania, fünffleckige Blumen mit gewellten Blumenblättern, Prachtmischung	4,—	35

Blumenzwiebeln und Knollen

Knollenbegonien

Für Beetbepflanzung auch an halbschattigen Stellen sehr geeignet. Von Februar an treibe man die Knollen in lockerer nahrhafter Erde an und pflanze sie, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, aus. Auch als Topfpflanze prachtvoll.

Knollenbegonien, gefüllt-

blühende, weiß, rosa, scharlachrot, dunkelrot, gelb, orange, lachs, in reinen Farben oder Mischung

Kleinblumige reichblühende Begonien

Flamboyant (Feuerflamme), glühendrot, einfach

Helene Harms, leucht. gelb, gefüllt

Frau Rich. Galle, orange gefüllt..

Anemonen, einfach blühend, Prachtmischung

„ gefüllt blühend, Prachtmischung

100 St.	10 St.	1 St.
RM	RM	Pl.
20,—	2,30	25
36,—	4,—	45
36,—	4,—	45
40,—	4,30	45
6,50	0,80	10
8,—	0,90	10

Gladiolen

Kultur: April—Mai werden die Knollen ca. 8 cm tief in den Boden gelegt. Während der Wachstumszeit tüchtig wässern. Ende Oktober werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.

Bit O'Heaven, dunkelorange, lange Rispe und sehr straffer Stiel, spätblühende extra feine Schnittsorte ...

Caesar, lachsrote große Blumen, mittelfrüh blühend

Goldstaub, rein goldgelb ohne jeden Nebenton, edle Blütenform, früh blühend

Greta Garbo, zart silberrosa, untere Blumenblätter zeigen ein feines Kremgelb. An straffem Stiel sitzen in langer Rispe enorm große, weit geöffnete Blumen. Eine ganz vorzügliche, mittelfrüh blühende neuere Sorte, die jeden Gartenbesitzer durch ihre Schönheit entzückt

Hauptmann Koehl, dunkel scharlachrot, spät blühend mit großen Blumen an starkem Stiel

Orange Prinzeß, leuchtend orangerot, mittelfrüh, ältere aber sehr schöne Schnittsorte

Pelegrina, dunkelveilchenblau, ohne jeden störenden Nebenton, früh blühend

Picardy, lachsrosa, weit geöffnete, große, edel geformte Blumen an kräftigen Stielen, mittelfrüh blühend. Diese Sorte sollte in keinem Garten fehlen, ihre Schönheit wird von allen Kennern gepriesen

Silentium, Haupteindruck der Sorte ist weiß, die Mitte kremfarbig und leuchtend karminrot gezeichnet, drahtige Stiele tragen mittelgroße Blumen, die mittelfrüh erblühen

100 St.	10 St.
RM	RM
6,80	0,90
8,20	1,10
8,20	1,10
6,80	0,90
8,—	1,10
8,—	1,10
6,80	0,90
8,—	1,10
8,60	1,20

Stuttgardia, glühend rot, große, weit geöffnete Blüten an kräftigen langen Stielen, hervorragende, mittelfrüh blühende Schnittsorte

Token, orange mit hellem Schlund, straffer Stiel und sehr früh blühend ..

Zauberflöte, pfirsichrosa mit lebhaft roten Flecken, große Blumen an straffem Stiel, lange Rispe, früh blühend

Prachtmischung, zusammengestellt aus oben aufgeführten Sorten

Montbretien, orangerot, schöne Schnittblumen, Kultur wie bei den Gladiolen

100 St.	10 St.
RM	RM
6,80	0,90
6,80	0,90
6,80	0,90
7,—	0,90
4,50	0,60

Lilien

Lilienzwiebeln pflanze man im Frühjahr ca. 15 cm tief in nicht frisch gedüngten Gartenboden. Im Winter mit Laub oder Stroh abdecken. Je länger die Pflanzen an einem Platz stehen, desto schöner entwickeln sie sich.

lancifolium rubrum, die schönste rote Lilie

regale, Königsililie, reinweiß, im Schlunde zartgelb, angenehm duftend

sutchuenense, große orangefarbene, braunflechte Blumen, schöne Belaubung. Neueinführung!

tigrinum, Tigerlilie, orange, braungefleckt

umbellatum, orangerote Safranlilie mit schwarzer Zeichnung

10 St.	1 St.
RM	RM
9,—	1,—
7,—	0,80
—	—
5,—	0,60
6,—	0,70



Lilium lancifolium rubrum

Pflanzenschutzmittel

Vomasol „S“. Flüssiger Schwefel in hochkonzentrierter Form zur Bekämpfung von echtem Meltau und Pilzkrankheiten. 1 Liter ergibt 200—400 Liter Spritzlösung.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	Liter
2,60	4,50	8,25	16,—	38,50	RM

Vomasol „C“. Flüssiges Kupfer zur Bekämpfung von Rostkrankheiten und Peronospora.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	Liter
2,20	4,20	8,—	15,50	36,—	RM

Erysit gegen Rote Spinne und Meltau. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung.

100 ccm	200 ccm	500 ccm	1000 ccm	5	Liter
0,45	0,70	1,60	3,10	15,—	RM

Exodin gegen Blattläuse und andere tierische Pflanzenschädlinge. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung.

50 ccm	100 ccm	250 ccm	500 ccm	1000 ccm	5	Liter
0,60	1,10	2,10	3,80	7,10	34,—	RM

Cosan, kolloidaler, flüssiger Schwefel. Wirksamstes Mittel gegen Meltau, Schorf, Kräuselkrankheit, Braunfleckenkrankheit und andere pilzliche Schädlinge. Verdünnung 100 g auf 100 Liter Wasser.

100	250	500	1000 g
1,50	2,25	3,—	5,25

Ameisenvernichtungsmittel „Rodax“, vernichtet bei richtiger Anwendung die Ameisen. Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei.

Kleine Packung	0,45	RM
Große Packung	0,80	RM
ca. $\frac{1}{4}$ kg	1,70	RM
ca. $\frac{1}{2}$ kg	2,90	RM
ca. 1 kg	4,95	RM

Peronin, vorzügliches Spritzmittel mit Wirkung von Kupfer und Schwefel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie Rost, Meltau usw. Verdünnung $\frac{1}{2}$ —2 prozentig.

1 Liter 3,80 RM, 5 Liter 17,— RM, 10 Liter 32,— RM

Benetzungspaste Tezet 10 S

Zusatz zu jeder Spritzbrühe für Obstbau, Gartenpflege, Gemüse- und Blumentreiberei zwecks Erzielung von Haftfähigkeit, Haftbeständigkeit und Feinverteilung.

Auf 100 Liter Spritzbrühe werden 150—250 Gramm Tezet, je nach Art des Spritzmittels, benötigt.

50 g	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg
0,60	1,75	2,75	4,50	10,—

Schwefelkalkbrühe, gegen Fusikladium, Mehltau und andere Pilzkrankheiten an Obstbäumen. Winterspritzung: 20 %ig, Frühjahrsspritzung: 5—10 %ig, Sommerspritzung: 2 %ig.

$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	kg
0,65	0,80	2,—	3,—	RM

Schacht's Kupferkalkpulver zum Herstellen der Kupferkalkbrühe gegen Schorfkrankheit, Kräuselkrankheit des Pfirsichs, Rost des Selleries.

$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	kg
0,75	1,30	3,20	6,—	RM

Quassia-Extrakt Urania zur Bekämpfung der Pflaumen-sägewespe

100 g	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	kg
1,—	2,—	3,75	7,—	RM

Spruzit, hochkonzentrierter Pyrethrumextrakt mit Derris-zusatz gegen Blattläuse, Raupen, Erdflöhe usw. 80—200 g, je nach Schädling, geben 100 Liter Spritzbrühe.

10	20	40	100 g	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	kg
0,60	0,90	1,65	3,50	7,50	13,50	25,—	RM

plus jeweiligem Rohkostenmehrzuschlag.

Spruzit-Staub (Pyrethrum-Derris-Pulver) gegen Erdflöhe, Apfelblütenstecher, Kohlraupen, Blattläuse. Bedarf je qm 3 g.

Stäubedose	—,50	RM	$\frac{1}{2}$	1	5	kg
			1,10	2,—	9,—	RM

plus jeweiligen Rohkostenmehrzuschlag.

Naphtal-Schwefel

Bestäubungsmittel gegen Meltau an Rosen, Chrysanthemum, Gurken usw., staubfein und vorzüglich haftend

$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	kg
0,60	1,10	2,50	4,50	RM

Spritzdose 0,50 RM



Ventilato-Schwefel gegen Meltau

1 kg 0,50 RM, 5 kg 2,25 RM, 10 kg 4,— RM

Chrysanthol, ein ungiftiges Pyrethrum-Präparat. Gutes Mittel gegen Insektenschädlinge jeder Art. Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge 0,5—1 prozentig.



Kannen zu:

50	100 g
0,70	1,— RM
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ 1 kg
2,—	3,50 6,50 RM

Rodax-Schneckenlöter, bewährtes Streumittel gegen Schnecken im Freiland und im Haus.

100 g —,70 RM $\frac{1}{2}$ kg 3,— RM.

Terrasan vernichtet alle Schädlinge im Erdboden, z. B. Drahtwürmer, Schnecken, Erdmaden usw., 1 kg für 60—70 qm

$\frac{1}{4}$	1	2 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	10 kg
0,45	1,15	2,50	4,—	7,80 RM

Werren-Pillen zur Vernichtung der Maulwurfsgrille

kleine Packung —,60 RM große Packung 1,— RM.

Für die Spritzungen im Obstbau nur:



Solbar gegen pilzliche Schädlinge, wie Meltau, Schorf, Monilia usw., und tierische Schädlinge. Für Winter- und Sommerbehandlung der Obstbäume

100 g 0,45 RM, 1 kg 2,— RM, 5 kg 7,40 RM

Nosprasil zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen

150 g 0,85 RM, $\frac{3}{4}$ kg 1,90 RM,
1 $\frac{1}{2}$ kg 3,05 RM, 5 kg 9,40 RM

Parasitol-Räucherkerzen gegen Blattläuse in Frühbeeten und Gewächshäusern

1 Kerze für 10—15 cbm Luftraum

1 Schachtel zu 24 St. 2,10 RM, 48 St. 3,85 RM

Parasitol I zum Räuchern und Spritzen gegen tierische Schädlinge, Verdünnung bis 1:100. Hinterläßt keine Spritzflecke

$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ kg
0,60	1,10	2,25	4,— RM
1	2 $\frac{1}{2}$	5	10 kg
7,50	18,50	36,—	71,— RM

Obstbaumkarbolineum, vorzüglich für Winterspritzung der Obstbäume zur Vernichtung überwinternder Schädlinge in Kannen

1	2,5	5	10	25	50 kg
1,13	2,32	4,15	8,05	16,25	28,— RM

Limitol gegen Blutlaus

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	5 Liter
0,80	1,50	2,70	12,— RM

Brassicol, Stäubemittel gegen Salatfäule und Zwiebelbrand. Bedarf bei Salatfäule im Freiland und Gewächshaus je qm 5—7 g. Zur Zwiebelbrandbekämpfung das Saatgut mit der halben Gewichtsmenge Brassicol vermischen

1 kg 2,38 RM 5 kg 9,— RM.

Brassisan gegen Kohlhernie. Bedarf für 1 qm 50 g. Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei.

250 g —,74 1 kg 2,38 5 kg 9,— 25 kg 38,25 RM.

Procarbol, sehr wirksames Winterspritzmittel gegen sämtliche unter der Rinde überwinternden Schädlinge wie Frostspanner, Apfelblütenstecher, Apfelwickler und Schädlingeier. Verdünnung: $\frac{1}{2}$ kg auf 100 Liter Wasser

$\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	3	30 kg
2,63	7,13	13,50	120,— RM

Baumwachs, kaltflüssig, beste Qualität

50	75	125	250	500	1000 g
0,32	0,39	0,50	0,85	1,45	2,65 RM

Baumteer zum Verstreichen von großen Baumwunden

1/4 kg 0,35 RM, 1/2 kg 0,55 RM, 1 kg 1,— RM



Raupenleimring „Rekord“

Der Leim ist auf dem Papier gleich aufgetragen, bequem in der Anwendung, in Rollen zu

3	6	12 m
0,48	0,86	1,57 RM

Raupenleim, extra hell, von besonderer Klebfähigkeit, zum Fang von Frostspannerräupen

1/8	1/4	1/2	1	2 1/2	5 kg
0,53	0,81	1,52	2,74	6,60	12,70 RM

Raupenleim-Papier, wetterfest, 14 cm breit

10 m 0,25 RM 25 m 0,40 RM 50 m 0,75 RM

Insektenfanggürtel zur Bekämpfung der Obstmade, Apfelblütenstecher

5 m 0,55 RM 10 m 1,— RM 25 m 2,25 RM

Citocid-Patronen erzeugen Schwefelkohlenstoff und töten schnellstens Feldmäuse, Wühlmäuse, Kaninchen usw.

Zur Vernichtung von Feldmäusen Schachtel zu 25 St. 1,05 RM
10 St. 0,50 RM

Zur Vernichtung von Wühlmäusen, Hamstern Schachtel zu 10 St. 3,— RM
1 St. 0,35 RM

Zur Vernichtung von Kaninchen, Füchsen, Schachtel zu 10 St. 3,90 RM
1 St. 0,50 RM

Ceresan-Universal-Trockenbeize

50 g —,68 200 g 1,06 1 kg 3,94 5 kg 18,75 RM

Ceresan-Naßbeize

50 g —,75 100 g 1,07 250 g 2,51 500 g 4,74 RM
1 kg 8,97 RM

Zelio-Giftkörner zur Mäusever- tilgung

25 g	0,45 RM
50 g	0,85 RM
100 g	1,55 RM
250 g	3,45 RM



Jowela Gaspatronen zur Bekämpfung von Wühl- und Feldmäusen, Ratten und Maulwürfen

1 Packung (5 Stück) 1,25 RM.

Hedit ist das billigste und radikalste Unkrautvertilgungs- mittel zur Verwendung auf Wegen, Tennisplätzen usw. In 100 l Wasser werden 1 1/2 bis 2 kg „Hedit“ gelöst und mit dieser Lösung die betreffenden Stellen mittels Brause gegossen



1/2	1	5	25 kg
0,90	1,60	6,50	24,75 RM

Größere Mengen auf Anfrage

Besoke's Schattier-Farbe für Gewächshäuser und Mistbeetfenster



1 kg reicht für 50—60 qm



Im Herbst abwaschbar

1	5	10	25	50 kg
0,90	4,25	7,50	17,75	33,— RM

Ammoniak-Alaun zum Blaufärben der Hortensien, pulverisiert

1 kg 1,— RM 5 kg 3,50 RM 10 kg 6,— RM
25 kg 12,— RM 50 kg 20,— RM

Wildverbißmittel „Borchers“

1 kg 1,35 RM 5 kg 6,— RM

Beizmittel

Belvitan, Wuchsstoffpräparat zur Förderung und Be- schleunigung der Stecklingsbewurzelung

Belvitan-Pulver
2 Gläschen zu je 0,5 g 3,80 RM
5 Gläschen zu je 0,5 g 8,10 RM
Belvitan-Paste Tube mit ca 30 g 1,35 RM

p Viola cornuta

Hornveilchen

Blüte den Stiefmütterchen ähnlich, aber kleiner und reichblüh. vom Mai bis Oktober. Sämlinge von Frühljahrsaussaat blühen noch denselben Sommer bis zum Herbst.

Frühlingsbote, purpur, früh und lange blühend 2,20 25

G. Wermig, dunkelblau, langgestielt, reichblühend 1 g 1,80 14,— 50

Hansa, tiefveilchenblau, lange blühend 1 g — — —

10 g	Prt.
RM	Pf.
2,20	25
14,—	50
—	—

Ilona, purpurviolett 2,50 30

Papilio, blau mit weiß 2,60 30

p **Viola odorata, Königin Charlotte**, wohlriechendes Veilchen. Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr 100 g 19,20 3,20 30

Ziergräser für Buketts, gemischt 100 g 2,60 0,50 10

10 g	Prt.
RM	Pf.
2,50	30
2,60	30
3,20	30
0,50	10

m Zinnia — Zinnien

Aussaat im April im warmen Mistbeet oder in Töpfen, ab Mitte Mai möglichst sonnig auspflanzen.

elegans fl. pl. — mit mittelgroß. Blumen, weiß, dunkelscharlach, dunkelpurpur, goldgelb, **rosa**, hellgelb, jede Farbe

100 g 4,80 0,90 20
Prachtmischung 100 g 4,— 0,70 20

Liliput-Zinnien

elegans fl. pl. Liliput

Gut gefüllte, kleine Blumen, reichblühend, als Schnittblume und zur Beetbepflanzung sehr wertvoll.

Rotkäppchen scharlachrot, gelb, orange, lila, weiß, lachsrosa, jede Farbe 100 g 6,60 1,30 25

Prachtmischung 100 g 5,80 1,10 20

gracillima, leuchtendrot, kleinste Blumen 1,60 25

Dahlienblütige Zinnien

fl. pl. dahliaeflora

Rasse mit Blumen bis zu 16 cm Durchmesser und wunderbar m Farbenspiel. Leuchtendrosa, orange, hellgelb, scharlach, lachsrosa, lila, karmesin, dunkelrot, weiß, in reinen Farben

100 g 7,80 1,40 25

Prachtmischung 100 g 7,80 1,40 25

10 g	Prt.
RM	Pf.
0,90	20
0,70	20
1,30	25
1,10	20
1,60	25
1,40	25
1,40	25

Riesen-Zinnien

fl. pl. robusta plenissima

Pflanzen sind von robustem Wuchs und bringen auf straffen Stengeln riesige Blumen. Blumenblätter dachziegelartig übereinander liegend.

Weiß, goldgelb, fleischfarben, goldorange, purpur, rosa, scharlach, karmesin, violett, lachsrosa, schwefelgelb, jede Farbe 100 g 6,40 1,20 25

Prachtmischung 100 g 5,60 1,10 20

10 g	Prt.
RM	Pf.
1,20	25
1,10	20
2,90	30
1,90	25

Verschiedene Zinnien

Frühwunder Zinnie Gypsy, mittelgroße, orangescharlach Blumen auf langen, drahtigen Stielen, sehr früh blühend 100 g 16,60 2,90 30

Haageana hybr. fl. pl. Perfektion, 40 cm hohe, kleinblumige Rasse, die reizvolle Farbenzusammenstellungen hat, schön zur Schnittblumengewinnung 1,90 25

GEORG MAMEROW

Samen- und Pflanzen-Handlung

BERLIN-STEGLITZ



1942

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)